

**ANNEXE J - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS**

En vigueur le 21 juillet 2017	<b>ZONE 500-Ra</b>
-------------------------------	--------------------

<b>USAGES AUTORISÉS</b>
<b>CLASSE D'USAGES / R - RÉCRÉATION D'EXTÉRIEUR</b>
R1 Récréation extérieure à faible impact
<b>CLASSE D'USAGES / F - FORÊT ET CONSERVATION</b>
F3 Conservation du milieu naturel

<b>USAGES PARTICULIERS</b>
<b>Spécifiquement autorisés</b>
<b>Spécifiquement exclus</b>

<b>IMPLANTATION ET DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL</b>		
<b>Implantation</b>	<b>Norme générale</b>	<b>Normes particulières</b>
Marge de recul avant minimale	1 m	
Marge de recul latérale minimale	1 m	
Marge de recul latérale combinée minimale	1 m	
Marge de recul arrière minimale	1 m	
<b>Dimensions</b>	<b>Norme générale</b>	<b>Normes particulières</b>
Hauteur minimale		
Hauteur maximale	1 étage	
Typologie permise	Bâtiments isolés	

<b>AFFICHAGE</b>	
<b>Type de milieu</b>	3 - Mixte, public ou récréatif

<b>AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES</b>	
<b>Type d'entreposage extérieur permis</b>	Aucun

<b>RÈGLEMENT NUMÉRO 2017-316 SUR LE ZONAGE DE LA VILLE DE PRINCEVILLE</b>	<b>ZONE 500-Ra</b>
---	--------------------

**ANNEXE J - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS**

En vigueur le 21 juillet 2017	<b>ZONE 502-C</b>
-------------------------------	-------------------

<b>USAGES AUTORISÉS</b>	
<b>CLASSE D'USAGES / C - COMMERCE DE CONSOMMATION ET DE SERVICES</b>	
C1	Service administratif
C2	Vente au détail et services
C3	Restaurant et traiteur
C6	Hébergement touristique
C7	Loisirs et divertissement
C8	Poste d'essence
C9	Commerce de vente ou de location de véhicules
C10	Commerce relié à l'entretien et la réparation de véhicules
<b>CLASSE D'USAGES / I - INDUSTRIELLE</b>	
I1	Entreprise artisanale
I2	Industrie à faibles contraintes
<b>CLASSE D'USAGES / P - PUBLIQUE</b>	
P1	Services de la santé sans hébergement
P3	Services éducationnel
P4	Équipement religieux
P5	Équipement culturel et patrimonial
P6	Équipement de sécurité publique

<b>USAGES PARTICULIERS</b>	
<b>Spécifiquement autorisés</b>	
Un services d'entreposage de marchandises de la sous-classe d'usages "C5 - Générateur d'entreposage"	
<b>Spécifiquement exclus</b>	

<b>IMPLANTATION ET DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL</b>			
<b>Implantation</b>	<b>Norme générale</b>	<b>Normes particulières</b>	
Marge de recul avant minimale	7,5 m		
Marge de recul latérale minimale	2 m	Bâtiments jumelés	3 m
Marge de recul latérale combinée minimale	6 m	Bâtiments jumelés	Aucune
Marge de recul arrière minimale	0,5 m		

**ANNEXE J - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS**

<b>En vigueur le 21 juillet 2017</b>	<b>ZONE 502-C</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Dimensions</b>	<b>Norme générale</b>	<b>Normes particulières</b>	
Hauteur minimale	1 étage		
Hauteur maximale	3 étages		
Typologie permise	Bâtiments isolés et jumelés		

<b>AFFICHAGE</b>			
Type de milieu	4 - Commercial et industriel		

<b>AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES</b>			
Type d'entreposage extérieur permis	Types A et B		

<b>RÈGLEMENT NUMÉRO 2017-316 SUR LE ZONAGE DE LA VILLE DE PRINCEVILLE</b>	<b>ZONE 502-C</b>
---	-------------------

**ANNEXE J - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS**

En vigueur le 21 juillet 2017	<b>ZONE 504-Ha</b>
-------------------------------	--------------------

<b>USAGES AUTORISÉS</b>	
<b>CLASSE D'USAGES / H - HABITATION</b>	
H1	Habitation unifamiliale isolée
H8	Habitation multifamiliale isolée, jumelée ou en rangée de 4 à 8 logements

<b>USAGES PARTICULIERS</b>	
<b>Spécifiquement autorisés</b>	
<b>Spécifiquement exclus</b>	

<b>IMPLANTATION ET DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL</b>					
<b>Implantation</b>		<b>Norme générale</b>		<b>Normes particulières</b>	
Marge de recul avant minimale		7,5 m			
Marge de recul latérale minimale		1,5 m			
Marge de recul latérale combinée minimale		5 m			
Marge de recul arrière minimale		6 m			
<b>Dimensions</b>		<b>Norme générale</b>		<b>Normes particulières</b>	
Hauteur minimale		1 étage			
Hauteur maximale		3 étages			
Typologie permise		Bâtiments isolés			

<b>AFFICHAGE</b>	
Type de milieu	1 - Résidentiel

<b>AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES</b>	
Type d'entreposage extérieur permis	Aucun

RÈGLEMENT NUMÉRO 2017-316 SUR LE ZONAGE DE LA VILLE DE PRINCEVILLE	<b>ZONE 504-Ha</b>
--	--------------------

**ANNEXE J - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS**

En vigueur le 21 juillet 2017	<b>ZONE 506-C</b>
-------------------------------	-------------------

<b>USAGES AUTORISÉS</b>	
<b>CLASSE D'USAGES / C - COMMERCE DE CONSOMMATION ET DE SERVICES</b>	
C2	Vente au détail et services
C5	Générateur d'entreposage

<b>USAGES PARTICULIERS</b>	
<b>Spécifiquement autorisés</b>	
La vente de propane de la classe d'usages "C8 - Poste d'essence"	
<b>Spécifiquement exclus</b>	

<b>IMPLANTATION ET DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL</b>			
<b>Implantation</b>		<b>Norme générale</b>	<b>Normes particulières</b>
Marge de recul avant minimale		7,5 m	
Marge de recul latérale minimale		4 m	
Marge de recul latérale combinée minimale		8 m	
Marge de recul arrière minimale		4 m	
<b>Dimensions</b>		<b>Norme générale</b>	<b>Normes particulières</b>
Hauteur minimale		1 étage	
Hauteur maximale		3 étages	
Typologie permise		Bâtiments isolés	

<b>AFFICHAGE</b>	
Type de milieu	4 - Commercial et industriel

<b>AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES</b>	
Type d'entreposage extérieur permis	Types A et B

RÈGLEMENT NUMÉRO 2017-316 SUR LE ZONAGE DE LA VILLE DE PRINCEVILLE	<b>ZONE 506-C</b>
--	-------------------

**ANNEXE J - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS**

En vigueur le 21 juillet 2017	<b>ZONE 508-Ha</b>
-------------------------------	--------------------

USAGES AUTORISÉS	
<b>CLASSE D'USAGES / H - HABITATION</b>	
H1	Habitation unifamiliale isolée
H3	Habitation bifamiliale isolée
H4	Habitation trifamiliale isolée

USAGES PARTICULIERS	
<b>Spécifiquement autorisés</b>	
<b>Spécifiquement exclus</b>	

IMPLANTATION ET DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL			
<b>Implantation</b>		<b>Norme générale</b>	<b>Normes particulières</b>
Marge de recul avant minimale	4 m		
Marge de recul latérale minimale	1,5 m		
Marge de recul latérale combinée minimale	5 m		
Marge de recul arrière minimale	4 m		
<b>Dimensions</b>		<b>Norme générale</b>	<b>Normes particulières</b>
Hauteur minimale	1 étage		
Hauteur maximale	2,5 étages		
Typologie permise	Bâtiments isolés		

AFFICHAGE	
<b>Type de milieu</b>	1 - Résidentiel

AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	
<b>Type d'entreposage extérieur permis</b>	Aucun
<b>PIIA</b>	

<b>RÈGLEMENT NUMÉRO 2017-316 SUR LE ZONAGE DE LA VILLE DE PRINCEVILLE</b>	<b>ZONE 508-Ha</b>
---	--------------------

**ANNEXE J - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS**

En vigueur le 21 juillet 2017	<b>ZONE 510-Ha</b>
-------------------------------	--------------------

<b>USAGES AUTORISÉS</b>	
<b>CLASSE D'USAGES / H - HABITATION</b>	
H1	Habitation unifamiliale isolée
H3	Habitation bifamiliale isolée
H4	Habitation trifamiliale isolée

<b>USAGES PARTICULIERS</b>	
<b>Spécifiquement autorisés</b>	
<b>Spécifiquement exclus</b>	

<b>IMPLANTATION ET DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL</b>			
<b>Implantation</b>		<b>Norme générale</b>	<b>Normes particulières</b>
Marge de recul avant minimale	4 m		
Marge de recul latérale minimale	1,5 m		
Marge de recul latérale combinée minimale	5 m		
Marge de recul arrière minimale	6 m		
<b>Dimensions</b>		<b>Norme générale</b>	<b>Normes particulières</b>
Hauteur minimale	1 étage		
Hauteur maximale	2,5 étages		
Typologie permise	Bâtiments isolés		

<b>AFFICHAGE</b>	
Type de milieu	1 - Résidentiel

<b>AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES</b>	
Type d'entreposage extérieur permis	Aucun

<b>RÈGLEMENT NUMÉRO 2017-316 SUR LE ZONAGE DE LA VILLE DE PRINCEVILLE</b>	<b>ZONE 510-Ha</b>
---	--------------------

**ANNEXE J - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS**

En vigueur le 21 juillet 2017	<b>ZONE 512-P</b>
-------------------------------	-------------------

USAGES AUTORISÉS	
<b>CLASSE D'USAGES / P - PUBLIQUE</b>	
P3	Service éducationnel
P4	Équipement religieux
P5	Équipement culturel et patrimonial

USAGES PARTICULIERS	
<b>Spécifiquement autorisés</b>	
<b>Spécifiquement exclus</b>	

IMPLANTATION ET DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL			
<b>Implantation</b>		<b>Norme générale</b>	<b>Normes particulières</b>
Marge de recul avant minimale	7,5 m		
Marge de recul latérale minimale	5 m		
Marge de recul latérale combinée minimale	10 m		
Marge de recul arrière minimale	7,5 m		
<b>Dimensions</b>		<b>Norme générale</b>	<b>Normes particulières</b>
Hauteur minimale	1 étage		
Hauteur maximale	3 étages		
Typologie permise	Bâtiments isolés		

AFFICHAGE	
<b>Type de milieu</b>	3 - Mixte, public ou récréatif

AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	
<b>Type d'entreposage extérieur permis</b>	Aucun

<b>RÈGLEMENT NUMÉRO 2017-316 SUR LE ZONAGE DE LA VILLE DE PRINCEVILLE</b>	<b>ZONE 512-P</b>
---	-------------------



**ANNEXE J - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS**

En vigueur le 21 juillet 2017	<b>ZONE 514-M</b>
-------------------------------	-------------------

<b>USAGES AUTORISÉS</b>	
<b>CLASSE D'USAGES / H - HABITATION</b>	
H1	Habitation unifamiliale isolée
H3	Habitation bifamiliale isolée
H4	Habitation trifamiliale isolée
H5	Habitation bifamiliale et trifamiliale jumelée
H8	Habitation multifamiliale isolée, jumelée ou en rangée de 4 à 8 logements
<b>CLASSE D'USAGES / C - COMMERCE DE CONSOMMATION ET DE SERVICES</b>	
C1	Service administratif
C2	Vente au détail et services
C3	Restaurant et traiteur
C6	Hébergement touristique
C7	Loisirs et divertissement
<b>CLASSE D'USAGES / P - PUBLIQUE</b>	
P1	Service de la santé sans hébergement
P5	Équipement culturel et patrimonial

<b>USAGES PARTICULIERS</b>	
<b>Spécifiquement autorisés</b>	
<b>Spécifiquement exclus</b>	

<b>IMPLANTATION ET DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL</b>			
<b>Implantation</b>	<b>Norme générale</b>	<b>Normes particulières</b>	
Marge de recul avant minimale	0 m		
Marge de recul latérale minimale	1,5 m	Bâtiments jumelés	3 m
Marge de recul latérale combinée minimale	5 m	Bâtiments jumelés	Aucune
Marge de recul arrière minimale	7,5 m		
Pourcentage d'occupation au sol minimal	30%		

**ANNEXE J - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS**

<b>En vigueur le 21 juillet 2017</b>	<b>ZONE 514-M</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Dimensions</b>	<b>Norme générale</b>	<b>Normes particulières</b>	
Hauteur minimale	1 étage		
Hauteur maximale	3 étages		
Typologie permise	Bâtiments isolés et jumelés		

<b>AFFICHAGE</b>	
Type de milieu	2 - Centre-ville et patrimoine

<b>AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES</b>	
Type d'entreposage extérieur permis	Aucun
Matériaux de revêtement extérieur	Matériaux de revêtement extérieur spécifiques selon l'article 76.
Aire de stationnement	Interdit devant la façade principale du bâtiment principal
PIIA	

<b>RÈGLEMENT NUMÉRO 2017-316 SUR LE ZONAGE DE LA VILLE DE PRINCEVILLE</b>	<b>ZONE 514-M</b>
---	-------------------

**ANNEXE J - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS**

En vigueur le 21 juillet 2017	<b>ZONE 516-C</b>
-------------------------------	-------------------

<b>USAGES AUTORISÉS</b>	
<b>CLASSE D'USAGES / C - COMMERCE DE CONSOMMATION ET DE SERVICES</b>	
C2	Vente au détail et services
C5	Générateur d'entreposage

<b>USAGES PARTICULIERS</b>	
<b>Spécifiquement autorisés</b>	
<b>Spécifiquement exclus</b>	

<b>IMPLANTATION ET DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL</b>				
<b>Implantation</b>		<b>Norme générale</b>	<b>Normes particulières</b>	
Marge de recul avant minimale		7,5 m		
Marge de recul latérale minimale		2 m		
Marge de recul latérale combinée minimale		6 m		
Marge de recul arrière minimale		6 m		
<b>Dimensions</b>		<b>Norme générale</b>	<b>Normes particulières</b>	
Hauteur minimale		1 étage		
Hauteur maximale		3 étages		
Typologie permise		Bâtiments isolés et jumelés		

<b>AFFICHAGE</b>	
<b>Type de milieu</b>	4 - Commercial et industriel

**ANNEXE J - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS**

En vigueur le 21 juillet 2017	<b>ZONE 518-Ha</b>
-------------------------------	--------------------

<b>USAGES AUTORISÉS</b>	
<b>CLASSE D'USAGES / H - HABITATION</b>	
H1	Habitation unifamiliale isolée

<b>USAGES PARTICULIERS</b>	
<b>Spécifiquement autorisés</b>	
<b>Spécifiquement exclus</b>	

<b>IMPLANTATION ET DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL</b>			
<b>Implantation</b>	<b>Norme générale</b>	<b>Normes particulières</b>	
Marge de recul avant minimale	7,5 m		
Marge de recul latérale minimale	1,5 m		
Marge de recul latérale combinée minimale	5 m		
Marge de recul arrière minimale	6 m		
<b>Dimensions</b>	<b>Norme générale</b>	<b>Normes particulières</b>	
Hauteur minimale	1 étage		
Hauteur maximale	2 étages		
Typologie permise	Bâtiments isolés		

<b>AFFICHAGE</b>	
<b>Type de milieu</b>	1 - Résidentiel

<b>AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES</b>	
<b>Type d'entreposage extérieur permis</b>	Aucun

<b>RÈGLEMENT NUMÉRO 2017-316 SUR LE ZONAGE DE LA VILLE DE PRINCEVILLE</b>	<b>ZONE 518-Ha</b>
---	--------------------

**ANNEXE J - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS**

En vigueur le 21 juillet 2017	<b>ZONE 520-Ha</b>
-------------------------------	--------------------

<b>USAGES AUTORISÉS</b>	
<b>CLASSE D'USAGES / H - HABITATION</b>	
H1	Habitation unifamiliale isolée

<b>USAGES PARTICULIERS</b>	
<b>Spécifiquement autorisés</b>	
<b>Spécifiquement exclus</b>	

<b>IMPLANTATION ET DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL</b>			
<b>Implantation</b>	<b>Norme générale</b>	<b>Normes particulières</b>	
Marge de recul avant minimale	7,5 m		
Marge de recul latérale minimale	1,5 m		
Marge de recul latérale combinée minimale	5 m		
Marge de recul arrière minimale	6 m		
<b>Dimensions</b>	<b>Norme générale</b>	<b>Normes particulières</b>	
Hauteur minimale	1 étage		
Hauteur maximale	2 étages		
Typologie permise	Bâtiments isolés		

<b>AFFICHAGE</b>	
<b>Type de milieu</b>	1 - Résidentiel

<b>AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES</b>	
<b>Type d'entreposage extérieur permis</b>	Aucun

<b>RÈGLEMENT NUMÉRO 2017-316 SUR LE ZONAGE DE LA VILLE DE PRINCEVILLE</b>	<b>ZONE 520-Ha</b>
---	--------------------

**ANNEXE J - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS**

En vigueur le 21 juillet 2017	<b>ZONE 522-M</b>
-------------------------------	-------------------

<b>USAGES AUTORISÉS</b>	
<b>CLASSE D'USAGES / H - HABITATION</b>	
H1	Habitation unifamiliale isolée
H3	Habitation bifamiliale isolée
<b>CLASSE D'USAGES / C - COMMERCE DE CONSOMMATION ET DE SERVICES</b>	
C1	Service administratif
C2	Vente au détail et services
C3	Restaurant et traiteur
C6	Hébergement touristique
C7	Loisirs et divertissement
C8	Poste d'essence
C9	Commerce de vente ou de location de véhicules automobiles
C10	Commerce relié à l'entretien et la réparation de véhicules automobiles
<b>CLASSE D'USAGES / I - INDUSTRIELLE</b>	
I1	Entreprise artisanale
<b>CLASSE D'USAGES / P - PUBLIQUE</b>	
P1	Services de la santé sans hébergement
P3	Services éducationnel
P4	Équipement religieux
P5	Équipement culturel et patrimonial

<b>USAGES PARTICULIERS</b>	
<b>Spécifiquement autorisés</b>	
Lave-auto	
<b>Spécifiquement exclus</b>	

<b>IMPLANTATION ET DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL</b>			
<b>Implantation</b>	<b>Norme générale</b>	<b>Normes particulières</b>	
Marge de recul avant minimale	7,5 m		
Marge de recul latérale minimale	1,5 m	Bâtiments jumelés	3 m
Marge de recul latérale combinée minimale	5 m	Bâtiments jumelés	Aucune
Marge de recul arrière minimale	6 m		

**ANNEXE J - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS**

<b>En vigueur le 21 juillet 2017</b>	<b>ZONE 522-M</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Dimensions</b>	<b>Norme générale</b>	<b>Normes particulières</b>	
Hauteur minimale	1 étage		
Hauteur maximale	2,5 étages		
Typologie permise	Bâtiments isolé et jumelés		

<b>AFFICHAGE</b>			
Type de milieu	3 - Mixte, publique et récréatif		

<b>AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES</b>			
Type d'entreposage extérieur permis	Aucun		

<b>RÈGLEMENT NUMÉRO 2017-316 SUR LE ZONAGE DE LA VILLE DE PRINCEVILLE</b>	<b>ZONE 522-M</b>
---	-------------------

**ANNEXE J - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS**

En vigueur le 21 juillet 2017	<b>ZONE 524-Ha</b>
-------------------------------	--------------------

<b>USAGES AUTORISÉS</b>	
<b>CLASSE D'USAGES / H - HABITATION</b>	
H1	Habitation unifamiliale isolée
H2	Habitation unifamiliale jumelée

<b>USAGES PARTICULIERS</b>	
<b>Spécifiquement autorisés</b>	
<b>Spécifiquement exclus</b>	

<b>IMPLANTATION ET DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL</b>			
<b>Implantation</b>	<b>Norme générale</b>	<b>Normes particulières</b>	
Marge de recul avant minimale	7,5 m		
Marge de recul latérale minimale	1,5 m	Bâtiments jumelés	3 m
Marge de recul latérale combinée minimale	5 m	Bâtiments jumelés	Aucune
Marge de recul arrière minimale	6 m		
<b>Dimensions</b>	<b>Norme générale</b>	<b>Normes particulières</b>	
Hauteur minimale	1 étage		
Hauteur maximale	2 étages		
Typologie permise	Bâtiments isolés et jumelés		

<b>AFFICHAGE</b>	
<b>Type de milieu</b>	1 - Résidentiel

<b>AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES</b>	
<b>Type d'entreposage extérieur permis</b>	Aucun

<b>RÈGLEMENT NUMÉRO 2017-316 SUR LE ZONAGE DE LA VILLE DE PRINCEVILLE</b>	<b>ZONE 524-Ha</b>
---	--------------------



**ANNEXE J - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS**

En vigueur le 21 juillet 2017	<b>ZONE 526-M</b>
-------------------------------	-------------------

<b>USAGES AUTORISÉS</b>	
<b>CLASSE D'USAGES / H - HABITATION</b>	
H1	Habitation unifamiliale isolée
H3	Habitation bifamiliale isolée
H4	Habitation trifamiliale isolée
<b>CLASSE D'USAGES / C - COMMERCE DE CONSOMMATION ET DE SERVICES</b>	
C1	Service administratif
C2	Vente au détail et services
C3	Restaurant et traiteur
C4	Débit d'alcool
C6	Hébergement touristique
C7	Loisirs et divertissement
C8	Poste d'essence
C9	Commerce de vente ou de location de véhicules
C10	Commerce relié à l'entretien et la réparation de véhicules
<b>CLASSE D'USAGES / I - INDUSTRIELLE</b>	
I1	Entreprise artisanale
<b>CLASSE D'USAGES / P - PUBLIQUE</b>	
P1	Services de la santé sans hébergement
P3	Services éducationnel
P4	Équipement religieux
P5	Équipement culturel et patrimonial

<b>USAGES PARTICULIERS</b>	
<b>Spécifiquement autorisés</b>	
Habitation isolée de 4 logements de la sous-classe "H8 - Habitation multifamiliale isolée, jumelée ou en rangée de 4 à 8 logements".	
<b>Spécifiquement exclus</b>	

<b>IMPLANTATION ET DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL</b>			
<b>Implantation</b>	<b>Norme générale</b>	<b>Normes particulières</b>	
Marge de recul avant minimale	7,5 m		
Marge de recul latérale minimale	1,5 m	Bâtiments jumelés	3 m
Marge de recul latérale combinée minimale	5 m	Bâtiments jumelés	Aucune
Marge de recul arrière minimale	6 m		

**ANNEXE J - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS**

<b>En vigueur le 21 juillet 2017</b>	<b>ZONE 526-M</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Dimensions</b>	<b>Norme générale</b>	<b>Normes particulières</b>	
Hauteur minimale	1 étage		
Hauteur maximale	2,5 étages		
Typologie permise	Bâtiments isolés et jumelés		

<b>AFFICHAGE</b>			
Type de milieu	3 - Mixte, publique et récréatif		

<b>AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES</b>			
Type d'entreposage extérieur permis	Aucun		

<b>RÈGLEMENT NUMÉRO 2017-316 SUR LE ZONAGE DE LA VILLE DE PRINCEVILLE</b>	<b>ZONE 526-M</b>
---	-------------------

**ANNEXE J - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS**

<b>En vigueur le 21 juillet 2017</b>	<b>ZONE 528-M</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>USAGES AUTORISÉS</b>	
<b>CLASSE D'USAGES / H - HABITATION</b>	
H1	Habitation unifamiliale isolée
H3	Habitation bifamiliale isolée
H4	Habitation trifamiliale isolée
<b>CLASSE D'USAGES / C - COMMERCE DE CONSOMMATION ET DE SERVICES</b>	
C1	Service administratif
C2	Vente au détail et services
C3	Restaurant et traiteur
C5	Générateur d'entreposage
C6	Hébergement touristique
C7	Loisirs et divertissement
C9	Commerce de vente ou de location de véhicules
<b>CLASSE D'USAGES / I - INDUSTRIELLE</b>	
I1	Entreprise artisanale
<b>CLASSE D'USAGES / P - PUBLIQUE</b>	
P1	Services de la santé sans hébergement
P2	Services de la santé avec hébergement
P4	Équipement religieux
P5	Équipement culturel et patrimonial

<b>USAGES PARTICULIERS</b>	
<b>Spécifiquement autorisés</b>	
<b>Spécifiquement exclus</b>	

<b>IMPLANTATION ET DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL</b>			
Implantation	Norme générale	Normes particulières	
Marge de recul avant minimale	7,5 m		
Marge de recul latérale minimale	1,5 m	Bâtiments jumelés	3 m
Marge de recul latérale combinée minimale	5 m	Bâtiments jumelés	Aucune
Marge de recul arrière minimale	6 m		

**ANNEXE J - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS**

<b>En vigueur le 21 juillet 2017</b>	<b>ZONE 528-M</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Dimensions</b>	<b>Norme générale</b>	<b>Normes particulières</b>	
Hauteur minimale	1 étage		
Hauteur maximale	2,5 étages		
Typologie permise	Bâtiments isolés et jumelés		

<b>AFFICHAGE</b>	
Type de milieu	4 - Commercial et industriel

<b>AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES</b>	
Type d'entreposage extérieur permis	

<b>RÈGLEMENT NUMÉRO 2017-316 SUR LE ZONAGE DE LA VILLE DE PRINCEVILLE</b>	<b>ZONE 528-M</b>
---	-------------------

**ANNEXE J - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS**

En vigueur le 21 juillet 2017	<b>ZONE 530-Ha</b>
-------------------------------	--------------------

<b>USAGES AUTORISÉS</b>	
<b>CLASSE D'USAGES / H - HABITATION</b>	
H1	Habitation unifamiliale isolée

<b>USAGES PARTICULIERS</b>	
<b>Spécifiquement autorisés</b>	
<b>Spécifiquement exclus</b>	

<b>IMPLANTATION ET DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL</b>			
<b>Implantation</b>	<b>Norme générale</b>	<b>Normes particulières</b>	
Marge de recul avant minimale	6 m		
Marge de recul latérale minimale	1,5 m		
Marge de recul latérale combinée minimale	5 m		
Marge de recul arrière minimale	6 m		
<b>Dimensions</b>	<b>Norme générale</b>	<b>Normes particulières</b>	
Hauteur minimale	1 étage		
Hauteur maximale	1,5 étages		
Typologie permise	Bâtiments isolés		

<b>AFFICHAGE</b>	
<b>Type de milieu</b>	1 - Résidentiel

<b>AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES</b>	
<b>Type d'entreposage extérieur permis</b>	Aucun

<b>RÈGLEMENT NUMÉRO 2017-316 SUR LE ZONAGE DE LA VILLE DE PRINCEVILLE</b>	<b>ZONE 530-Ha</b>
---	--------------------

**ANNEXE J - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS**

En vigueur le 21 juillet 2017	<b>ZONE 532-Ha</b>
-------------------------------	--------------------

<b>USAGES AUTORISÉS</b>	
<b>CLASSE D'USAGES / H - HABITATION</b>	
H1	Habitation unifamiliale isolée

<b>USAGES PARTICULIERS</b>	
<b>Spécifiquement autorisés</b>	
<b>Spécifiquement exclus</b>	

<b>IMPLANTATION ET DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL</b>			
<b>Implantation</b>	<b>Norme générale</b>	<b>Normes particulières</b>	
Marge de recul avant minimale	6 m		
Marge de recul latérale minimale	1,5 m		
Marge de recul latérale combinée minimale	5 m		
Marge de recul arrière minimale	6 m		
<b>Dimensions</b>	<b>Norme générale</b>	<b>Normes particulières</b>	
Hauteur minimale	1 étage		
Hauteur maximale	1,5 étages		
Typologie permise	Bâtiments isolés		

<b>AFFICHAGE</b>	
<b>Type de milieu</b>	1 - Résidentiel

<b>AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES</b>	
<b>Type d'entreposage extérieur permis</b>	Aucun

<b>RÈGLEMENT NUMÉRO 2017-316 SUR LE ZONAGE DE LA VILLE DE PRINCEVILLE</b>	<b>ZONE 532-Ha</b>
---	--------------------

**ANNEXE J - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS**

En vigueur le 21 juillet 2017	<b>ZONE 534-Ha</b>
-------------------------------	--------------------

<b>USAGES AUTORISÉS</b>	
<b>CLASSE D'USAGES / H - HABITATION</b>	
H1	Habitation unifamiliale isolée

<b>USAGES PARTICULIERS</b>	
<b>Spécifiquement autorisés</b>	
<b>Spécifiquement exclus</b>	

<b>IMPLANTATION ET DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL</b>			
<b>Implantation</b>		<b>Norme générale</b>	<b>Normes particulières</b>
Marge de recul avant minimale	6 m		
Marge de recul latérale minimale	1,5 m		
Marge de recul latérale combinée minimale	5 m		
Marge de recul arrière minimale	6 m		
<b>Dimensions</b>		<b>Norme générale</b>	<b>Normes particulières</b>
Hauteur minimale	1 étage		
Hauteur maximale	1,5 étages		
Typologie permise	Bâtiments isolés		

<b>AFFICHAGE</b>	
Type de milieu	1 - Résidentiel

<b>AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES</b>	
Type d'entreposage extérieur permis	Aucun

<b>RÈGLEMENT NUMÉRO 2017-316 SUR LE ZONAGE DE LA VILLE DE PRINCEVILLE</b>	<b>ZONE 534-Ha</b>
---	--------------------

**ANNEXE J - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS**

En vigueur le 21 juillet 2017	<b>ZONE 536-Ha</b>
-------------------------------	--------------------

<b>USAGES AUTORISÉS</b>	
<b>CLASSE D'USAGES / H - HABITATION</b>	
H1	Habitation unifamiliale isolée

<b>USAGES PARTICULIERS</b>	
<b>Spécifiquement autorisés</b>	
<b>Spécifiquement exclus</b>	

<b>IMPLANTATION ET DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL</b>			
<b>Implantation</b>	<b>Norme générale</b>	<b>Normes particulières</b>	
Marge de recul avant minimale	6 m		
Marge de recul latérale minimale	1,5 m		
Marge de recul latérale combinée minimale	5 m		
Marge de recul arrière minimale	6 m		
<b>Dimensions</b>	<b>Norme générale</b>	<b>Normes particulières</b>	
Hauteur minimale	1 étage		
Hauteur maximale	1,5 étages		
Typologie permise	Bâtiments isolés		

<b>AFFICHAGE</b>	
<b>Type de milieu</b>	1 - Résidentiel

<b>AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES</b>	
<b>Type d'entreposage extérieur permis</b>	Aucun

<b>RÈGLEMENT NUMÉRO 2017-316 SUR LE ZONAGE DE LA VILLE DE PRINCEVILLE</b>	<b>ZONE 536-Ha</b>
---	--------------------



**ANNEXE J - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS**

En vigueur le 21 juillet 2017	<b>ZONE 538-Ha</b>
-------------------------------	--------------------

<b>USAGES AUTORISÉS</b>	
<b>CLASSE D'USAGES / H - HABITATION</b>	
H1	Habitation unifamiliale isolée
H2	Habitation unifamiliale jumelée

<b>USAGES PARTICULIERS</b>	
<b>Spécifiquement autorisés</b>	
<b>Spécifiquement exclus</b>	

<b>IMPLANTATION ET DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL</b>			
<b>Implantation</b>	<b>Norme générale</b>	<b>Normes particulières</b>	
Marge de recul avant minimale	7,5 m		
Marge de recul latérale minimale	1,5 m	Bâtiments jumelés	3 m
Marge de recul latérale combinée minimale	5 m	Bâtiments jumelés	Aucune
Marge de recul arrière minimale	5,5 m		
<b>Dimensions</b>	<b>Norme générale</b>	<b>Normes particulières</b>	
Hauteur minimale	1 étage		
Hauteur maximale	2 étages		
Typologie permise	Bâtiments isolés et jumelés		

<b>AFFICHAGE</b>	
Type de milieu	1 - Résidentiel

<b>AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES</b>	
Type d'entreposage extérieur permis	Aucun

<b>RÈGLEMENT NUMÉRO 2017-316 SUR LE ZONAGE DE LA VILLE DE PRINCEVILLE</b>	<b>ZONE 538-Ha</b>
---	--------------------

**ANNEXE J - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS**

En vigueur le 21 juillet 2017	<b>ZONE 540-Ha</b>
-------------------------------	--------------------

<b>USAGES AUTORISÉS</b>	
<b>CLASSE D'USAGES / H - HABITATION</b>	
H1	Habitation unifamiliale isolée

<b>USAGES PARTICULIERS</b>	
<b>Spécifiquement autorisés</b>	
<b>Spécifiquement exclus</b>	

<b>IMPLANTATION ET DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL</b>			
<b>Implantation</b>	<b>Norme générale</b>	<b>Normes particulières</b>	
Marge de recul avant minimale	7,5 m		
Marge de recul latérale minimale	1,5 m		
Marge de recul latérale combinée minimale	5 m		
Marge de recul arrière minimale	5,5 m		
<b>Dimensions</b>	<b>Norme générale</b>	<b>Normes particulières</b>	
Hauteur minimale	1 étage		
Hauteur maximale	2 étages		
Typologie permise	Bâtiments isolés		

<b>AFFICHAGE</b>	
<b>Type de milieu</b>	1 - Résidentiel

<b>AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES</b>	
<b>Type d'entreposage extérieur permis</b>	Aucun

<b>RÈGLEMENT NUMÉRO 2017-316 SUR LE ZONAGE DE LA VILLE DE PRINCEVILLE</b>	<b>ZONE 540-Ha</b>
---	--------------------

**ANNEXE J - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS**

En vigueur le 21 juillet 2017	<b>ZONE 542-P</b>
-------------------------------	-------------------

<b>USAGES AUTORISÉS</b>	
<b>CLASSE D'USAGES / P - PUBLIQUE</b>	
P6	Équipement de sécurité publique

<b>USAGES PARTICULIERS</b>	
<b>Spécifiquement autorisés</b>	
Un garage de travaux publics (garage municipal) de la sous-classe d'usage "C5 - Générateurs d'entreposage"	
Un service d'administration publique, gouvernementale ou paragouvernementale de la sous-classe "C1 - Service administratif"	
<b>Spécifiquement exclus</b>	

<b>IMPLANTATION ET DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL</b>			
<b>Implantation</b>	<b>Norme générale</b>	<b>Normes particulières</b>	
Marge de recul avant minimale	10 m		
Marge de recul latérale minimale	5 m		
Marge de recul latérale combinée minimale	10 m		
Marge de recul arrière minimale	10 m		
<b>Dimensions</b>	<b>Norme générale</b>	<b>Normes particulières</b>	
Hauteur minimale	1 étage		
Hauteur maximale	3 étages		
Typologie permise	Bâtiments isolés		

<b>AFFICHAGE</b>	
<b>Type de milieu</b>	3 - Mixte, public ou récréatif

<b>AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES</b>	
<b>Type d'entreposage extérieur permis</b>	Types A, B, C, D et E

<b>RÈGLEMENT NUMÉRO 2017-316 SUR LE ZONAGE DE LA VILLE DE PRINCEVILLE</b>	<b>ZONE 542-P</b>
---	-------------------

**ANNEXE J - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS**

En vigueur le 21 juillet 2017	<b>ZONE 544-M</b>
-------------------------------	-------------------

<b>USAGES AUTORISÉS</b>	
<b>CLASSE D'USAGES / H - HABITATION</b>	
H1	Habitation unifamiliale isolée
H3	Habitation bifamiliale isolée
<b>CLASSE D'USAGES / C - COMMERCE DE CONSOMMATION ET DE SERVICES</b>	
C1	Service administratif
C2	Vente au détail et services
<b>CLASSE D'USAGES / I - INDUSTRIELLE</b>	
I1	Entreprise artisanale

<b>USAGES PARTICULIERS</b>	
<b>Spécifiquement autorisés</b>	
Fabrication de produits en métal de la sous-classe d'usage "I2 - Industrie sans contrainte majeure"	
Services reliés à la construction et aux travaux publics de la sous-classe d'usages "C5 - Générateur d'entreposage"	
<b>Spécifiquement exclus</b>	

<b>IMPLANTATION ET DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL</b>			
<b>Implantation</b>	<b>Norme générale</b>	<b>Normes particulières</b>	
Marge de recul avant minimale	6 m		
Marge de recul latérale minimale	2 m	Bâtiments isolés	3 m
Marge de recul latérale combinée minimale	6 m	Bâtiments isolés	Aucune
Marge de recul arrière minimale	6 m		

**ANNEXE J - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS**

<b>En vigueur le 21 juillet 2017</b>	<b>ZONE 544-M</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Dimensions</b>	<b>Norme générale</b>	<b>Normes particulières</b>	
Hauteur minimale	1 étage		
Hauteur maximale	2,5 étages		
Typologie permise	Bâtiments isolés et jumelés		

<b>AFFICHAGE</b>			
Type de milieu	3 - Mixte, publique et récréatif		

<b>AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES</b>			
Type d'entreposage extérieur permis	Aucun		

<b>RÈGLEMENT NUMÉRO 2017-316 SUR LE ZONAGE DE LA VILLE DE PRINCEVILLE</b>	<b>ZONE 544-M</b>
---	-------------------

**ANNEXE J - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS**

En vigueur le 21 juillet 2017	<b>ZONE 546-Ha</b>
-------------------------------	--------------------

<b>USAGES AUTORISÉS</b>	
<b>CLASSE D'USAGES / H - HABITATION</b>	
H1	Habitation unifamiliale isolée
H2	Habitation unifamiliale jumelée

<b>USAGES PARTICULIERS</b>	
<b>Spécifiquement autorisés</b>	
<b>Spécifiquement exclus</b>	

<b>IMPLANTATION ET DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL</b>			
<b>Implantation</b>	<b>Norme générale</b>	<b>Normes particulières</b>	
Marge de recul avant minimale	7,5 m		
Marge de recul latérale minimale	1,5 m	Bâtiments jumelés	3 m
Marge de recul latérale combinée minimale	5 m	Bâtiments jumelés	Aucune
Marge de recul arrière minimale	6 m		
<b>Dimensions</b>	<b>Norme générale</b>	<b>Normes particulières</b>	
Hauteur minimale	1 étage		
Hauteur maximale	2 étages		
Typologie permise	Bâtiments isolés et jumelés		

<b>AFFICHAGE</b>	
Type de milieu	1 - Résidentiel

<b>AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES</b>	
Type d'entreposage extérieur permis	Aucun

RÈGLEMENT NUMÉRO 2017-316 SUR LE ZONAGE DE LA VILLE DE PRINCEVILLE	<b>ZONE 546-Ha</b>
--	--------------------

**ANNEXE J - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS**

En vigueur le 21 juillet 2017	<b>ZONE 548-Ha</b>
-------------------------------	--------------------

<b>USAGES AUTORISÉS</b>
<b>CLASSE D'USAGES / H - HABITATION</b>
H3 Habitation bifamiliale isolée

<b>USAGES PARTICULIERS</b>
<b>Spécifiquement autorisés</b>
<b>Spécifiquement exclus</b>

<b>IMPLANTATION ET DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL</b>			
<b>Implantation</b>	<b>Norme générale</b>	<b>Normes particulières</b>	
Marge de recul avant minimale	7,5 m		
Marge de recul latérale minimale	2 m	Bâtiments jumelés	3 m
Marge de recul latérale combinée minimale	6 m	Bâtiments jumelés	Aucune
Marge de recul arrière minimale	6 m		
<b>Dimensions</b>	<b>Norme générale</b>	<b>Normes particulières</b>	
Hauteur minimale	1 étage		
Hauteur maximale	3 étages		
Typologie permise	Bâtiments isolés et jumelés		

**ANNEXE J - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS**

En vigueur le 21 juillet 2017	<b>ZONE 548-Ha</b>
-------------------------------	--------------------

<b>AFFICHAGE</b>	
Type de milieu	1 - Résidentiel

<b>AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES</b>	
Type d'entreposage extérieur permis	Aucun

<b>RÈGLEMENT NUMÉRO 2017-316 SUR LE ZONAGE DE LA VILLE DE PRINCEVILLE</b>	<b>ZONE 548-Ha</b>
---	--------------------



**ANNEXE J - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS**

En vigueur le 21 juillet 2017	<b>ZONE 550-Ha</b>
-------------------------------	--------------------

<b>USAGES AUTORISÉS</b>	
<b>CLASSE D'USAGES / H - HABITATION</b>	
H1	Habitation unifamiliale isolée

<b>USAGES PARTICULIERS</b>	
<b>Spécifiquement autorisés</b>	
<b>Spécifiquement exclus</b>	

<b>IMPLANTATION ET DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL</b>			
<b>Implantation</b>	<b>Norme générale</b>	<b>Normes particulières</b>	
Marge de recul avant minimale	7,5 m		
Marge de recul latérale minimale	1,5 m		
Marge de recul latérale combinée minimale	5 m		
Marge de recul arrière minimale	5,5 m		
<b>Dimensions</b>	<b>Norme générale</b>	<b>Normes particulières</b>	
Hauteur minimale	1 étage ou 7 m		
Hauteur maximale	2 étages		
Typologie permise	Bâtiments isolés		

<b>AFFICHAGE</b>	
<b>Type de milieu</b>	1 - Résidentiel

<b>AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES</b>	
<b>Type d'entreposage extérieur permis</b>	Aucun

<b>RÈGLEMENT NUMÉRO 2017-316 SUR LE ZONAGE DE LA VILLE DE PRINCEVILLE</b>	<b>ZONE 550-Ha</b>
---	--------------------

**ANNEXE J - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS**

En vigueur le 21 juillet 2017	<b>ZONE 552-M</b>
-------------------------------	-------------------

<b>USAGES AUTORISÉS</b>	
<b>CLASSE D'USAGES / H - HABITATION</b>	
H1	Habitation unifamiliale isolée
H3	Habitation bifamiliale isolée
<b>CLASSE D'USAGES / C - COMMERCE DE CONSOMMATION ET DE SERVICES</b>	
C1	Service administratif
C2	Vente au détail et services
C5	Générateur d'entreposage
<b>CLASSE D'USAGES / I - INDUSTRIELLE</b>	
I1	Entreprise artisanale
I2	Industrie à faibles contraintes

<b>USAGES PARTICULIERS</b>	
<b>Spécifiquement autorisés</b>	
<b>Spécifiquement exclus</b>	

<b>IMPLANTATION ET DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL</b>			
<b>Implantation</b>	<b>Norme générale</b>	<b>Normes particulières</b>	
Marge de recul avant minimale	7,5 m		
Marge de recul latérale minimale	2 m	Bâtiments isolés	3 m
Marge de recul latérale combinée minimale	6 m	Bâtiments isolés	Aucune
Marge de recul arrière minimale	6 m		
<b>Dimensions</b>	<b>Norme générale</b>	<b>Normes particulières</b>	
Hauteur minimale	1 étage		
Hauteur maximale	2,5 étages		
Typologie permise	Bâtiments isolés et jumelés		

<b>AFFICHAGE</b>	
Type de milieu	3 - Mixte, publique et récréatif

<b>AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES</b>	
Type d'entreposage extérieur permis	Aucun

<b>RÈGLEMENT NUMÉRO 2017-316 SUR LE ZONAGE DE LA VILLE DE PRINCEVILLE</b>	<b>ZONE 552-M</b>
---	-------------------

**ANNEXE J - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS**

En vigueur le 21 juillet 2017	<b>ZONE 554-Hb</b>
-------------------------------	--------------------

<b>USAGES AUTORISÉS</b>
<b>CLASSE D'USAGES / H - HABITATION</b>
H8 Habitation multifamiliale isolée, jumelée ou en rangée de 4 à 8 logements

<b>USAGES PARTICULIERS</b>
<b>Spécifiquement autorisés</b>
<b>Spécifiquement exclus</b>

<b>IMPLANTATION ET DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL</b>			
<b>Implantation</b>	<b>Norme générale</b>	<b>Normes particulières</b>	
Marge de recul avant minimale	7,5 m		
Marge de recul latérale minimale	2 m		
Marge de recul latérale combinée minimale	6 m		
Marge de recul arrière minimale	7,5 m		
<b>Dimensions</b>	<b>Norme générale</b>	<b>Normes particulières</b>	
Hauteur minimale	1 étage		
Hauteur maximale	3 étages		
Typologie permise	Bâtiments isolés		

<b>AFFICHAGE</b>	
<b>Type de milieu</b>	1 - Résidentiel

<b>AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES</b>	
<b>Type d'entreposage extérieur permis</b>	Aucun

<b>RÈGLEMENT NUMÉRO 2017-316 SUR LE ZONAGE DE LA VILLE DE PRINCEVILLE</b>	<b>ZONE 554-Hb</b>
---	--------------------