

**ANNEXE J - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS**

En vigueur le 21 juillet 2017	<b>ZONE 300-Ha</b>
-------------------------------	--------------------

<b>USAGES AUTORISÉS</b>	
<b>CLASSE D'USAGES / H - HABITATION</b>	
H1	Habitation unifamiliale isolée
H2	Habitation unifamiliale jumelée

<b>USAGES PARTICULIERS</b>	
<b>Spécifiquement autorisés</b>	
<b>Spécifiquement exclus</b>	

<b>IMPLANTATION ET DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL</b>			
<b>Implantation</b>	<b>Norme générale</b>	<b>Normes particulières</b>	
Marge de recul avant minimale	7,5 m		
Marge de recul latérale minimale	1,5 m	H2 - Habitation unifamiliale jumelée	3 m
Marge de recul latérale combinée minimale	5 m	H2 - Habitation unifamiliale jumelée	Aucune
Marge de recul arrière minimale	6 m		
<b>Dimensions</b>	<b>Norme générale</b>	<b>Normes particulières</b>	
Hauteur minimale	1 étage		
Hauteur maximale	2 étages		
Typologie permise	Bâtiments isolés et jumelés		

<b>AFFICHAGE</b>	
<b>Type de milieu</b>	1 - Résidentiel

<b>AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES</b>	
<b>Type d'entreposage extérieur permis</b>	Aucun

<b>RÈGLEMENT NUMÉRO 2017-316 SUR LE ZONAGE DE LA VILLE DE PRINCEVILLE</b>	<b>ZONE 300-Ha</b>
---	--------------------

**ANNEXE J - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS**

En vigueur le 21 juillet 2017	<b>ZONE 302-M</b>
-------------------------------	-------------------

**USAGES AUTORISÉS**

**CLASSE D'USAGES / H - HABITATION**

H1	Habitation unifamiliale isolée
H3	Habitation bifamiliale isolée

**CLASSE D'USAGES / C - COMMERCE DE CONSOMMATION ET DE SERVICES**

C1	Service administratif
C2	Vente au détail et Service
C3	Restaurant et traiteur
C6	Hébergement touristique
C7	Loisirs et divertissement
C9	Commerce de vente ou de location de véhicules automobiles
C10	Commerce relié à l'entretien et la réparation de véhicules automobiles

**CLASSE D'USAGES / P - PUBLIQUE**

P1	Service de la santé sans hébergement
P3	Service éducationnel
P5	Équipement culturel et patrimonial

**USAGES PARTICULIERS**

**Spécifiquement autorisés**

Une entreprise d'aménagement paysager de la sous-classe d'usages "C5 - Générateur d'entreposage"
Un établissement de fabrication de produits en métal de la sous-classe d'usages "I2 - Industrie à faible contrainte"

**Spécifiquement exclus**

**IMPLANTATION ET DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL**

Implantation	Norme générale	Normes particulières	
Marge de recul avant minimale	7,5 m		
Marge de recul latérale minimale	1,5 m		
Marge de recul latérale combinée minimale	5 m		
Marge de recul arrière minimale	6 m		

**ANNEXE J - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS**

<b>En vigueur le 21 juillet 2017</b>	<b>ZONE 302-M</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Dimensions</b>	<b>Norme générale</b>	<b>Normes particulières</b>	
Hauteur minimale	1 étage		
Hauteur maximale	2,5 étages		
Typologie permise	Bâtiments isolés		

<b>AFFICHAGE</b>			
<b>Type de milieu</b>	4 – Commercial et Industriel		

<b>AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES</b>			
<b>Type d'entreposage extérieur permis</b>	Types A et B		

<b>RÈGLEMENT NUMÉRO 2017-316 SUR LE ZONAGE DE LA VILLE DE PRINCEVILLE</b>	<b>ZONE 302-M</b>
---	-------------------

**ANNEXE J - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS**

En vigueur le 21 juillet 2017	<b>ZONE 304-Ha</b>
-------------------------------	--------------------

<b>USAGES AUTORISÉS</b>	
<b>CLASSE D'USAGES / H - HABITATION</b>	
H1	Habitation unifamiliale isolée
H2	Habitation unifamiliale jumelée

<b>USAGES PARTICULIERS</b>	
<b>Spécifiquement autorisés</b>	
<b>Spécifiquement exclus</b>	

<b>IMPLANTATION ET DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL</b>			
<b>Implantation</b>	<b>Norme générale</b>	<b>Normes particulières</b>	
Marge de recul avant minimale	7,5 m		
Marge de recul latérale minimale	1,5 m		
Marge de recul latérale combinée minimale	5 m		
Marge de recul arrière minimale	6 m		
<b>Dimensions</b>	<b>Norme générale</b>	<b>Normes particulières</b>	
Hauteur minimale	1 étage		
Hauteur maximale	1 étage		
Typologie permise	Bâtiments isolés		

<b>AFFICHAGE</b>	
Type de milieu	1 - Résidentiel

<b>AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES</b>	
Type d'entreposage extérieur permis	Aucun

<b>RÈGLEMENT NUMÉRO 2017-316 SUR LE ZONAGE DE LA VILLE DE PRINCEVILLE</b>	<b>ZONE 304-Ha</b>
---	--------------------

**ANNEXE J - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS**

En vigueur le 21 juillet 2017	<b>ZONE 306-M</b>
-------------------------------	-------------------

<b>USAGES AUTORISÉS</b>	
<b>CLASSE D'USAGES / H - HABITATION</b>	
H1	Habitation unifamiliale isolée
H3	Habitation bifamiliale isolée
<b>CLASSE D'USAGES / C - COMMERCE DE CONSOMMATION ET DE SERVICES</b>	
C1	Service administratif
C2	Ventes au détail et Service
C3	Restaurant et traiteur
C6	Hébergement touristique
C7	Loisirs et divertissement
C9	Commerce de vente ou de location de véhicules automobiles
C10	Commerce reliés à l'entretien et la réparation de véhicules automobiles

<b>USAGES PARTICULIERS</b>	
<b>Spécifiquement autorisés</b>	
<b>Spécifiquement exclus</b>	

<b>IMPLANTATION ET DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL</b>			
<b>Implantation</b>	<b>Norme générale</b>	<b>Normes particulières</b>	
Marge de recul avant minimale	7,5 m		
Marge de recul latérale minimale	1,5 m	H2 - Habitation unifamiliale jumelée	3 m
Marge de recul latérale combinée minimale	5 m	H2 - Habitation unifamiliale jumelée	Aucune
Marge de recul arrière minimale	6 m		

**ANNEXE J - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS**

<b>En vigueur le 21 juillet 2017</b>	<b>ZONE 306-M</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Dimensions</b>	<b>Norme générale</b>	<b>Normes particulières</b>	
Hauteur minimale	1 étage		
Hauteur maximale	2,5 étages		
Typologie permise	Bâtiments isolés		

<b>AFFICHAGE</b>			
Type de milieu	4 – Commercial et Industriel		

<b>AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES</b>			
Type d'entreposage extérieur permis	Aucun		

<b>RÈGLEMENT NUMÉRO 2017-316 SUR LE ZONAGE DE LA VILLE DE PRINCEVILLE</b>	<b>ZONE 306-M</b>
---	-------------------

**ANNEXE J - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS**

En vigueur le 21 juillet 2017	<b>ZONE 308-Ha</b>
-------------------------------	--------------------

<b>USAGES AUTORISÉS</b>
<b>CLASSE D'USAGES / H - HABITATION</b>
H2 Habitation unifamiliale jumelée

<b>USAGES PARTICULIERS</b>
<b>Spécifiquement autorisés</b>
<b>Spécifiquement exclus</b>

<b>IMPLANTATION ET DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL</b>			
<b>Implantation</b>	<b>Norme générale</b>	<b>Normes particulières</b>	
Marge de recul avant minimale	7,5 m		
Marge de recul latérale minimale	3 m		
Marge de recul latérale combinée minimale	Aucune		
Marge de recul arrière minimale	6 m		
<b>Dimensions</b>	<b>Norme générale</b>	<b>Normes particulières</b>	
Hauteur minimale	1 étage		
Hauteur maximale	2 étages		
Typologie permise	Bâtiments jumelés		

<b>AFFICHAGE</b>	
<b>Type de milieu</b>	1 - Résidentiel

<b>AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES</b>	
<b>Type d'entreposage extérieur permis</b>	Aucun

<b>RÈGLEMENT NUMÉRO 2017-316 SUR LE ZONAGE DE LA VILLE DE PRINCEVILLE</b>	<b>ZONE 308-Ha</b>
---	--------------------

**ANNEXE J - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS**

En vigueur le 21 juillet 2017	<b>ZONE 310-Hc</b>
-------------------------------	--------------------

<b>USAGES AUTORISÉS</b>	
<b>CLASSE D'USAGES / H - HABITATION</b>	
H8	Habitation multifamiliale isolée, jumelée ou en rangée de 4 à 8 logements
H6	Habitation unifamiliale en rangée
H9	Habitation multifamiliale isolée, jumelée ou en rangée de 9 logements et plus

<b>USAGES PARTICULIERS</b>	
<b>Spécifiquement autorisés</b>	
<b>Spécifiquement exclus</b>	

<b>IMPLANTATION ET DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL</b>			
<b>Implantation</b>		<b>Norme générale</b>	<b>Normes particulières</b>
Marge de recul avant minimale	7,5 m		
Marge de recul latérale minimale	2 m	Bâtiments jumelés ou en rangée	3 m
Marge de recul latérale combinée minimale	6 m	Bâtiments jumelés ou en rangée	Aucune
Marge de recul arrière minimale	7,5 m		
<b>Dimensions</b>		<b>Norme générale</b>	<b>Normes particulières</b>
Hauteur minimale	2 étages		
Hauteur maximale	3 étages		
Typologie permise	Bâtiments isolés, jumelés et en rangée		

<b>AFFICHAGE</b>	
Type de milieu	1 - Résidentiel

<b>AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES</b>	
Type d'entreposage extérieur permis	Aucun

<b>RÈGLEMENT NUMÉRO 2017-316 SUR LE ZONAGE DE LA VILLE DE PRINCEVILLE</b>	<b>ZONE 310-Hc</b>
---	--------------------



**ANNEXE J - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS**

En vigueur le 21 juillet 2017	<b>ZONE 312-Ha</b>
-------------------------------	--------------------

<b>USAGES AUTORISÉS</b>	
<b>CLASSE D'USAGES / H - HABITATION</b>	
H1	Habitation unifamiliale isolée

<b>USAGES PARTICULIERS</b>	
<b>Spécifiquement autorisés</b>	
<b>Spécifiquement exclus</b>	

<b>IMPLANTATION ET DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL</b>			
<b>Implantation</b>	<b>Norme générale</b>	<b>Normes particulières</b>	
Marge de recul avant minimale	10 m		
Marge de recul latérale minimale	2 m		
Marge de recul latérale combinée minimale	6 m		
Marge de recul arrière minimale	7,5 m		
<b>Dimensions</b>	<b>Norme générale</b>	<b>Normes particulières</b>	
Hauteur minimale	1 étage		
Hauteur maximale	2 étages		
Typologie permise	Bâtiments isolés		

<b>AFFICHAGE</b>	
<b>Type de milieu</b>	1 - Résidentiel

<b>AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES</b>	
<b>Type d'entreposage extérieur permis</b>	Aucun

<b>RÈGLEMENT NUMÉRO 2017-316 SUR LE ZONAGE DE LA VILLE DE PRINCEVILLE</b>	<b>ZONE 312-Ha</b>
---	--------------------

**ANNEXE J - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS**

En vigueur le 21 juillet 2017	<b>ZONE 314-Ha</b>
-------------------------------	--------------------

<b>USAGES AUTORISÉS</b>	
<b>CLASSE D'USAGES / H - HABITATION</b>	
H1	Habitation unifamiliale isolée

<b>USAGES PARTICULIERS</b>	
<b>Spécifiquement autorisés</b>	
<b>Spécifiquement exclus</b>	

<b>IMPLANTATION ET DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL</b>			
<b>Implantation</b>	<b>Norme générale</b>	<b>Normes particulières</b>	
Marge de recul avant minimale	7,5 m		
Marge de recul latérale minimale	1,5 m		
Marge de recul latérale combinée minimale	5 m		
Marge de recul arrière minimale	6 m		
<b>Dimensions</b>	<b>Norme générale</b>	<b>Normes particulières</b>	
Hauteur minimale	1 étage		
Hauteur maximale	2 étages		
Typologie permise	Bâtiments isolés		

<b>AFFICHAGE</b>	
<b>Type de milieu</b>	1 - Résidentiel

<b>AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES</b>	
<b>Type d'entreposage extérieur permis</b>	Aucun

<b>RÈGLEMENT NUMÉRO 2017-316 SUR LE ZONAGE DE LA VILLE DE PRINCEVILLE</b>	<b>ZONE 314-Ha</b>
---	--------------------

**ANNEXE J - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS**

En vigueur le 21 juillet 2017	<b>ZONE 316-Ha</b>
-------------------------------	--------------------

<b>USAGES AUTORISÉS</b>
<b>CLASSE D'USAGES / H - HABITATION</b>
H1 Habitation unifamiliale isolée

<b>USAGES PARTICULIERS</b>
<b>Spécifiquement autorisés</b>
<b>Spécifiquement exclus</b>

<b>IMPLANTATION ET DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL</b>			
<b>Implantation</b>	<b>Norme générale</b>	<b>Normes particulières</b>	
Marge de recul avant minimale	7,5 m		
Marge de recul latérale minimale	1,5 m		
Marge de recul latérale combinée minimale	5 m		
Marge de recul arrière minimale	6 m		
<b>Dimensions</b>	<b>Norme générale</b>	<b>Normes particulières</b>	
Hauteur minimale	1 étage		
Hauteur maximale	1 étage		
Typologie permise	Bâtiments isolés		

<b>AFFICHAGE</b>	
<b>Type de milieu</b>	1 - Résidentiel

<b>AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES</b>	
<b>Type d'entreposage extérieur permis</b>	Aucun

<b>RÈGLEMENT NUMÉRO 2017-316 SUR LE ZONAGE DE LA VILLE DE PRINCEVILLE</b>	<b>ZONE 316-Ha</b>
---	--------------------

**ANNEXE J - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS**

En vigueur le 21 juillet 2017	<b>ZONE 318-Ha</b>
-------------------------------	--------------------

<b>USAGES AUTORISÉS</b>
<b>CLASSE D'USAGES / H - HABITATION</b>
H1 Habitation unifamiliale isolée

<b>USAGES PARTICULIERS</b>
<b>Spécifiquement autorisés</b>
<b>Spécifiquement exclus</b>

<b>IMPLANTATION ET DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL</b>			
<b>Implantation</b>	<b>Norme générale</b>	<b>Normes particulières</b>	
Marge de recul avant minimale	7,5 m		
Marge de recul latérale minimale	1,5 m		
Marge de recul latérale combinée minimale	5 m		
Marge de recul arrière minimale	6 m		
<b>Dimensions</b>	<b>Norme générale</b>	<b>Normes particulières</b>	
Hauteur minimale	1 étage		
Hauteur maximale	1,5 étages		
Typologie permise	Bâtiments isolés		

<b>AFFICHAGE</b>	
<b>Type de milieu</b>	1 - Résidentiel

<b>AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES</b>	
<b>Type d'entreposage extérieur permis</b>	Aucun

<b>RÈGLEMENT NUMÉRO 2017-316 SUR LE ZONAGE DE LA VILLE DE PRINCEVILLE</b>	<b>ZONE 318-Ha</b>
---	--------------------

**ANNEXE J - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS**

En vigueur le 21 juillet 2017	<b>ZONE 320-Ha</b>
-------------------------------	--------------------

<b>USAGES AUTORISÉS</b>
<b>CLASSE D'USAGES / H - HABITATION</b>
H1 Habitation unifamiliale isolée

<b>USAGES PARTICULIERS</b>
<b>Spécifiquement autorisés</b>
<b>Spécifiquement exclus</b>

<b>IMPLANTATION ET DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL</b>			
<b>Implantation</b>	<b>Norme générale</b>	<b>Normes particulières</b>	
Marge de recul avant minimale	7,5 m		
Marge de recul latérale minimale	1,5 m		
Marge de recul latérale combinée minimale	5 m		
Marge de recul arrière minimale	6 m		
<b>Dimensions</b>	<b>Norme générale</b>	<b>Normes particulières</b>	
Hauteur minimale	1 étage		
Hauteur maximale	1,5 étages		
Typologie permise	Bâtiments isolés		

<b>AFFICHAGE</b>	
<b>Type de milieu</b>	1 - Résidentiel

<b>AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES</b>	
<b>Type d'entreposage extérieur permis</b>	Aucun

<b>RÈGLEMENT NUMÉRO 2017-316 SUR LE ZONAGE DE LA VILLE DE PRINCEVILLE</b>	<b>ZONE 320-Ha</b>
---	--------------------

**ANNEXE J - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS**

En vigueur le 21 juillet 2017	<b>ZONE 322-Ha</b>
-------------------------------	--------------------

<b>USAGES AUTORISÉS</b>
<b>CLASSE D'USAGES / H - HABITATION</b>
H1 Habitation unifamiliale isolée

<b>USAGES PARTICULIERS</b>
<b>Spécifiquement autorisés</b>
<b>Spécifiquement exclus</b>

<b>IMPLANTATION ET DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL</b>		
<b>Implantation</b>	<b>Norme générale</b>	<b>Normes particulières</b>
Marge de recul avant minimale	7,5 m	
Marge de recul latérale minimale	1,5 m	
Marge de recul latérale combinée minimale	5 m	
Marge de recul arrière minimale	6 m	
<b>Dimensions</b>	<b>Norme générale</b>	<b>Normes particulières</b>
Hauteur minimale	1 étage	
Hauteur maximale	2 étages	
Typologie permise	Bâtiments isolés	

<b>AFFICHAGE</b>	
<b>Type de milieu</b>	1 - Résidentiel

<b>AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES</b>	
<b>Type d'entreposage extérieur permis</b>	Aucun

<b>RÈGLEMENT NUMÉRO 2017-316 SUR LE ZONAGE DE LA VILLE DE PRINCEVILLE</b>	<b>ZONE 322-Ha</b>
---	--------------------

**ANNEXE J - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS**

En vigueur le 21 juillet 2017	<b>ZONE 324-Ra</b>
-------------------------------	--------------------

<b>USAGES AUTORISÉS</b>
<b>CLASSE D'USAGES /R - RÉCRÉATION D'EXTÉRIEURE</b>
R1 Activité récréative à faible impact

<b>USAGES PARTICULIERS</b>
<b>Spécifiquement autorisés</b>
<b>Spécifiquement exclus</b>

<b>IMPLANTATION ET DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL</b>			
<b>Implantation</b>	<b>Norme générale</b>	<b>Normes particulières</b>	
Marge de recul avant minimale	15 m		
Marge de recul latérale minimale	5 m		
Marge de recul latérale combinée minimale	10 m		
Marge de recul arrière minimale	15 m		
<b>Dimensions</b>	<b>Norme générale</b>	<b>Normes particulières</b>	
Hauteur minimale	1 étage		
Hauteur maximale	2,5 étages		
Typologie permise	Bâtiments isolés		

<b>AFFICHAGE</b>	
<b>Type de milieu</b>	3 - Mixte, public ou récréatif

<b>AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES</b>	
<b>Type d'entreposage extérieur permis</b>	Aucun

<b>RÈGLEMENT NUMÉRO 2017-316 SUR LE ZONAGE DE LA VILLE DE PRINCEVILLE</b>	<b>ZONE 324-Ra</b>
---	--------------------

**ANNEXE J - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS**

En vigueur le 21 juillet 2017	<b>ZONE 326-Ha</b>
-------------------------------	--------------------

<b>USAGES AUTORISÉS</b>	
<b>CLASSE D'USAGES / H - HABITATION</b>	
H1	Habitation unifamiliale isolée

<b>USAGES PARTICULIERS</b>	
<b>Spécifiquement autorisés</b>	
<b>Spécifiquement exclus</b>	

<b>IMPLANTATION ET DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL</b>			
<b>Implantation</b>	<b>Norme générale</b>	<b>Normes particulières</b>	
Marge de recul avant minimale	7,5 m		
Marge de recul latérale minimale	1,5 m		
Marge de recul latérale combinée minimale	5 m		
Marge de recul arrière minimale	6 m		
<b>Dimensions</b>	<b>Norme générale</b>	<b>Normes particulières</b>	
Hauteur minimale	1 étage		
Hauteur maximale	2 étages		
Typologie permise	Bâtiments isolés		

<b>AFFICHAGE</b>	
<b>Type de milieu</b>	1 - Résidentiel

<b>AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES</b>	
<b>Type d'entreposage extérieur permis</b>	Aucun

<b>RÈGLEMENT NUMÉRO 2017-316 SUR LE ZONAGE DE LA VILLE DE PRINCEVILLE</b>	<b>ZONE 326-Ha</b>
---	--------------------



**ANNEXE J - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS**

En vigueur le 21 juillet 2017	<b>ZONE 328-Ha</b>
-------------------------------	--------------------

<b>USAGES AUTORISÉS</b>
<b>CLASSE D'USAGES / H - HABITATION</b>
H1 Habitation unifamiliale isolée

<b>USAGES PARTICULIERS</b>
<b>Spécifiquement autorisés</b>
<b>Spécifiquement exclus</b>

<b>IMPLANTATION ET DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL</b>			
<b>Implantation</b>	<b>Norme générale</b>	<b>Normes particulières</b>	
Marge de recul avant minimale	7,5 m		
Marge de recul latérale minimale	1,5 m		
Marge de recul latérale combinée minimale	5 m		
Marge de recul arrière minimale	6 m		
<b>Dimensions</b>	<b>Norme générale</b>	<b>Normes particulières</b>	
Hauteur minimale	1 étage		
Hauteur maximale	1,5 étages		
Typologie permise	Bâtiments isolés		

<b>AFFICHAGE</b>	
<b>Type de milieu</b>	1 - Résidentiel

<b>AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES</b>	
<b>Type d'entreposage extérieur permis</b>	Aucun

<b>RÈGLEMENT NUMÉRO 2017-316 SUR LE ZONAGE DE LA VILLE DE PRINCEVILLE</b>	<b>ZONE 328-Ha</b>
---	--------------------

**ANNEXE J - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS**

En vigueur le 21 juillet 2017	<b>ZONE 330-Ha</b>
-------------------------------	--------------------

<b>USAGES AUTORISÉS</b>
<b>CLASSE D'USAGES / H - HABITATION</b>
H1 Habitation unifamiliale isolée

<b>USAGES PARTICULIERS</b>
<b>Spécifiquement autorisés</b>
<b>Spécifiquement exclus</b>

<b>IMPLANTATION ET DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL</b>			
<b>Implantation</b>	<b>Norme générale</b>	<b>Normes particulières</b>	
Marge de recul avant minimale	7,5 m		
Marge de recul latérale minimale	1,5 m		
Marge de recul latérale combinée minimale	5 m		
Marge de recul arrière minimale	6 m		
<b>Dimensions</b>	<b>Norme générale</b>	<b>Normes particulières</b>	
Hauteur minimale	1 étage		
Hauteur maximale	1,5 étages		
Typologie permise	Bâtiments isolés		

<b>AFFICHAGE</b>	
<b>Type de milieu</b>	1 - Résidentiel

<b>AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES</b>	
<b>Type d'entreposage extérieur permis</b>	Aucun

<b>RÈGLEMENT NUMÉRO 2017-316 SUR LE ZONAGE DE LA VILLE DE PRINCEVILLE</b>	<b>ZONE 330-Ha</b>
---	--------------------

**ANNEXE J - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS**

En vigueur le 21 juillet 2017	<b>ZONE 334-Hb</b>
-------------------------------	--------------------

<b>USAGES AUTORISÉS</b>	
<b>CLASSE D'USAGES / H - HABITATION</b>	
H1	Habitation unifamiliale isolée
H2	Habitation unifamiliale jumelée
H3	Habitation bifamiliale isolée
H4	Habitation trifamiliale isolée
H5	Habitation bifamiliale et trifamiliale jumelée
H8	Habitation multifamiliale isolée, jumelée ou en rangée de 4 à 8 logements

<b>USAGES PARTICULIERS</b>	
<b>Spécifiquement autorisés</b>	
<b>Spécifiquement exclus</b>	

<b>IMPLANTATION ET DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL</b>			
<b>Implantation</b>		<b>Norme générale</b>	<b>Normes particulières</b>
Marge de recul avant minimale		7,5 m	
Marge de recul latérale minimale		1,5 m	Bâtiments jumelés 3 m Habitation de la sous-classe H8 3,5 m
Marge de recul latérale combinée minimale		5 m	Bâtiments jumelés Aucune Habitation de la sous-classe H8 8,5 m
Marge de recul arrière minimale		6 m	
<b>Dimensions</b>		<b>Norme générale</b>	<b>Normes particulières</b>
Hauteur minimale		1 étage	
Hauteur maximale		3 étages	
Typologie permise		Bâtiments isolés et jumelés	

<b>AFFICHAGE</b>	
Type de milieu	1 - Résidentiel

<b>AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES</b>	
Type d'entreposage extérieur permis	Aucun

<b>RÈGLEMENT NUMÉRO 2017-316 SUR LE ZONAGE DE LA VILLE DE PRINCEVILLE</b>	<b>ZONE 334-Hb</b>
---	--------------------

**ANNEXE J - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS**

En vigueur le 21 juillet 2017	<b>ZONE 336-M</b>
-------------------------------	-------------------

<b>USAGES AUTORISÉS</b>	
<b>CLASSE D'USAGES / H - HABITATION</b>	
H1	Habitation unifamiliale isolée
H3	Habitation bifamiliale isolée
H4	Habitation trifamiliale isolée
H5	Habitation bifamiliale et trifamiliale jumelée
H8	Habitation multifamiliale isolée, jumelée ou en rangée de 4 à 8 logements
<b>CLASSE D'USAGES / C - COMMERCE DE CONSOMMATION ET DE SERVICES</b>	
C1	Services administratifs
C2	Vente au détail et services
C3	Restaurant et traiteur
C6	Hébergement touristique
C8	Poste d'essence
C10	Commerce relié à l'entretien et la réparation de véhicules automobiles

<b>USAGES PARTICULIERS</b>	
<b>Spécifiquement autorisés</b>	
Résidence de tourisme	
<b>Spécifiquement exclus</b>	

<b>IMPLANTATION ET DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL</b>			
<b>Implantation</b>	<b>Norme générale</b>	<b>Normes particulières</b>	
Marge de recul avant minimale	0 m		
Marge de recul latérale minimale	1,5 m	Bâtiments jumelés	3 m
		Habitation de la sous-classe H8	3,5 m
Marge de recul latérale combinée minimale	5 m	Bâtiments jumelés	Aucune
		Habitation de la sous-classe H8	8,5 m
Marge de recul arrière minimale	6 m		

**ANNEXE J - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS**

<b>En vigueur le 21 juillet 2017</b>	<b>ZONE 336-M</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Dimensions</b>	<b>Norme générale</b>	<b>Normes particulières</b>	
Hauteur minimale	1 étage		
Hauteur maximale	2,5 étages		
Typologie permise	Bâtiments isolés et jumelés		
Pourcentage d'occupation du sol minimal	30%		

<b>AFFICHAGE</b>			
<b>Type de milieu</b>	3 - Mixte, public ou récréatif		

<b>AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES</b>			
<b>Type d'entreposage extérieur permis</b>	Aucun		
<b>Matériaux de revêtement extérieur</b>	Matériaux de revêtement extérieur spécifiques selon l'article 75.		
<b>Stationnement extérieur</b>	Interdit devant la façade principale d'un bâtiment principal.		
<b>PIIA</b>			

<b>RÈGLEMENT NUMÉRO 2017-316 SUR LE ZONAGE DE LA VILLE DE PRINCEVILLE</b>	<b>ZONE 336-M</b>
---	-------------------

**ANNEXE J - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS**

En vigueur le 21 juillet 2017	<b>ZONE 338-Ha</b>
-------------------------------	--------------------

<b>USAGES AUTORISÉS</b>	
<b>CLASSE D'USAGES / H - HABITATION</b>	
H1	Habitation unifamiliale isolée
H2	Habitation unifamiliale jumelée

<b>USAGES PARTICULIERS</b>	
<b>Spécifiquement autorisés</b>	
<b>Spécifiquement exclus</b>	

<b>IMPLANTATION ET DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL</b>			
<b>Implantation</b>	<b>Norme générale</b>	<b>Normes particulières</b>	
Marge de recul avant minimale	7,5 m		
Marge de recul latérale minimale	1,5 m	Bâtiments jumelés	3 m
Marge de recul latérale combinée minimale	5 m	Bâtiments jumelés	Aucune
Marge de recul arrière minimale	6 m		
<b>Dimensions</b>	<b>Norme générale</b>	<b>Normes particulières</b>	
Hauteur minimale	1 étage		
Hauteur maximale	1,5 étages		
Typologie permise	Bâtiments isolés et jumelés		

<b>AFFICHAGE</b>	
Type de milieu	1 - Résidentiel

<b>AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES</b>	
Type d'entreposage extérieur permis	Aucun

RÈGLEMENT NUMÉRO 2017-316 SUR LE ZONAGE DE LA VILLE DE PRINCEVILLE	<b>ZONE 338-Ha</b>
--	--------------------

**ANNEXE J - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS**

En vigueur le 21 juillet 2017	<b>ZONE 340-Ha</b>
-------------------------------	--------------------

<b>USAGES AUTORISÉS</b>
<b>CLASSE D'USAGES / H - HABITATION</b>
H1 Habitation unifamiliale isolée

<b>USAGES PARTICULIERS</b>
<b>Spécifiquement autorisés</b>
<b>Spécifiquement exclus</b>

<b>IMPLANTATION ET DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL</b>			
<b>Implantation</b>	<b>Norme générale</b>	<b>Normes particulières</b>	
Marge de recul avant minimale	7,5 m		
Marge de recul latérale minimale	1,5 m		
Marge de recul latérale combinée minimale	5 m		
Marge de recul arrière minimale	6 m		
<b>Dimensions</b>	<b>Norme générale</b>	<b>Normes particulières</b>	
Hauteur minimale	1 étage		
Hauteur maximale	2 étages		
Typologie permise	Bâtiments isolés		

<b>AFFICHAGE</b>	
<b>Type de milieu</b>	1 - Résidentiel

<b>AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES</b>	
<b>Type d'entreposage extérieur permis</b>	Aucun
<b>PIIA</b>	

<b>RÈGLEMENT NUMÉRO 2017-316 SUR LE ZONAGE DE LA VILLE DE PRINCEVILLE</b>	<b>ZONE 340-Ha</b>
---	--------------------

**ANNEXE J - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS**

<b>En vigueur le 21 juillet 2017</b>	<b>ZONE 342-M</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>USAGES AUTORISÉS</b>	
<b>CLASSE D'USAGES / H - HABITATION</b>	
H1	Habitation unifamiliale isolée
H2	Habitation unifamiliale jumelée
H3	Habitation bifamiliale isolée
H4	Habitation trifamiliale isolée
H8	Habitation multifamiliale isolée, jumelée ou en rangée de 4 à 8 logements
<b>CLASSE D'USAGES / C - COMMERCE DE CONSOMMATION ET DE SERVICES</b>	
C1	Service administratif
C2	Ventes au détail et service
C3	Restaurant et traiteur
C5	Générateur d'entreposage

<b>USAGES PARTICULIERS</b>	
<b>Spécifiquement autorisés</b>	
Service d'entreposage de marchandises de la sous-classe "C5 - Générateur d'entreposage"	
Résidence de tourisme	
<b>Spécifiquement exclus</b>	

<b>IMPLANTATION ET DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL</b>					
<b>Implantation</b>		<b>Norme générale</b>		<b>Normes particulières</b>	
Marge de recul avant minimale	7,5 m				
Marge de recul latérale minimale	2 m	Bâtiments jumelés	3 m	Habitation de la sous-classe H8	3,5 m
Marge de recul latérale combinée minimale	5 m	Bâtiments jumelés	Aucune	Habitation de la sous-classe H8	8,5 m
Marge de recul arrière minimale	6 m				
<b>Dimensions</b>		<b>Norme générale</b>		<b>Normes particulières</b>	
Hauteur minimale	1 étage				
Hauteur maximale	2 étages				
Typologie permise	Bâtiments isolés ou jumelés				

<b>AFFICHAGE</b>	
<b>Type de milieu</b>	3 - Mixte, public ou récréatif





**ANNEXE J - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS**

<b>En vigueur le 21 juillet 2017</b>	<b>ZONE 342-M</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES</b>	
Type d'entreposage extérieur permis	Aucun

<b>RÈGLEMENT NUMÉRO 2017-316 SUR LE ZONAGE DE LA VILLE DE PRINCEVILLE</b>	<b>ZONE 342-M</b>
---	-------------------

**ANNEXE J - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS**

<b>En vigueur le 21 juillet 2017</b>	<b>ZONE 344-M</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>USAGES AUTORISÉS</b>	
<b>CLASSE D'USAGES / H - HABITATION</b>	
H1	Habitation unifamiliale isolée
H2	Habitation unifamiliale jumelée
H3	Habitation bifamiliale isolée
H4	Habitation trifamiliale isolée
H8	Habitation multifamiliale isolée, jumelée ou en rangée de 4 à 8 logements
<b>CLASSE D'USAGES / C - COMMERCE DE CONSOMMATION ET DE SERVICES</b>	
C1	Service administratif
C2	Ventes au détail et Service
C3	Restaurant et traiteur

<b>USAGES PARTICULIERS</b>	
<b>Spécifiquement autorisés</b>	
Industrie du meuble et des articles d'ameublement de la sous-classe I2 - Industrie à faible contrainte	
Résidence de tourisme	
<b>Spécifiquement exclus</b>	

<b>IMPLANTATION ET DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL</b>					
<b>Implantation</b>		<b>Norme générale</b>		<b>Normes particulières</b>	
Marge de recul avant minimale		7,5 m			
Marge de recul latérale minimale		2 m	Bâtiments jumelés		3 m
			Habitation de la sous-classe H8		3,5 m
Marge de recul latérale combinée minimale		5,25 m	Bâtiments jumelés		Aucune
			Habitation de la sous-classe H8		8,5 m
Marge de recul arrière minimale		6 m			
<b>Dimensions</b>		<b>Norme générale</b>		<b>Normes particulières</b>	
Hauteur minimale		1 étage			
Hauteur maximale		2 étages			
Typologie permise		Bâtiments isolés et jumelés			

<b>AFFICHAGE</b>	
<b>Type de milieu</b>	3 - Mixte, public ou récréatif

**ANNEXE J - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS**

En vigueur le 21 juillet 2017	<b>ZONE 344-M</b>
-------------------------------	-------------------

AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	
Type d'entreposage extérieur permis	Aucun
PIIA	

<b>RÈGLEMENT NUMÉRO 2017-316 SUR LE ZONAGE DE LA VILLE DE PRINCEVILLE</b>	<b>ZONE 344-M</b>
---	-------------------

**ANNEXE J - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS**

<b>En vigueur le 21 juillet 2017</b>	<b>ZONE 346-M</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>USAGES AUTORISÉS</b>	
<b>CLASSE D'USAGES / H - HABITATION</b>	
H1	Habitation unifamiliale isolée
H3	Habitation bifamiliale isolée
H4	Habitation trifamiliale isolée
H5	Habitation bifamiliale et trifamiliale jumelée
H8	Habitation multifamiliale isolée, jumelée ou en rangée de 4 à 8 logements
H9	Habitation multifamiliale isolée, jumelée ou en rangée de 9 logements et plus
H11	Habitation en commun ou collective
<b>CLASSE D'USAGES / C - COMMERCE DE CONSOMMATION ET DE SERVICES</b>	
C1	Service administratif
C2	Ventes au détail et Service
C3	Restaurant et traiteur
<b>CLASSE D'USAGES / P - PUBLIQUE</b>	
P2	Service de la santé avec hébergement
P3	Service éducationnel

<b>USAGES PARTICULIERS</b>	
<b>Spécifiquement autorisés</b>	
Service d'entreposage de marchandises de la sous-classe "C5 - Générateur d'entreposage"	
Résidence de tourisme	
<b>Spécifiquement exclus</b>	

<b>IMPLANTATION ET DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL</b>			
Implantation	Norme générale	Normes particulières	
Marge de recul avant minimale	7,5 m		
Marge de recul latérale minimale	1,5 m	Bâtiments jumelés	3 m
		Habitation de la sous-classe H8	3,5 m
Marge de recul latérale combinée minimale	5 m	Bâtiments jumelés	Aucune
		Habitation de la sous-classe H8	8,5 m
Marge de recul arrière minimale	6 m		

**ANNEXE J - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS**

<b>En vigueur le 21 juillet 2017</b>	<b>ZONE 346-M</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Dimensions</b>	<b>Norme générale</b>	<b>Normes particulières</b>	
Hauteur minimale	1 étage		
Hauteur maximale	3 étages		
Typologie permise	Bâtiments isolés et jumelés		

<b>AFFICHAGE</b>			
Type de milieu	3 - Mixte, public ou récréatif		

<b>AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES</b>			
Type d'entreposage extérieur permis	Aucun		

<b>RÈGLEMENT NUMÉRO 2017-316 SUR LE ZONAGE DE LA VILLE DE PRINCEVILLE</b>	<b>ZONE 346-M</b>
---	-------------------

**ANNEXE J - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS**

<b>En vigueur le 21 juillet 2017</b>	<b>ZONE 348-M</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>USAGES AUTORISÉS</b>	
<b>CLASSE D'USAGES / H - HABITATION</b>	
H2	Habitation bifamiliale isolée
H4	Habitation trifamiliale isolée
H5	Habitation bifamiliale et trifamiliale jumelée
H8	Habitation multifamiliale isolée, jumelée ou en rangée de 4 à 8 logements
H9	Habitation multifamiliale isolée, jumelée ou en rangée de 9 logements et plus
H10	Habitation communautaire avec Service
<b>CLASSE D'USAGES / C - COMMERCE DE CONSOMMATION ET DE SERVICES</b>	
C1	Service administratif
C2	Ventes au détail et Service
C3	Restaurant et traiteur
C6	Hébergement touristique
C7	Loisirs et divertissement
<b>CLASSE D'USAGES / I - INDUSTRIELLE</b>	
I1	Industrie artisanale
<b>CLASSE D'USAGES / P - PUBLIQUE</b>	
P1	Service de la santé sans hébergement
P3	Service éducationnel
P4	Équipement religieux
P5	Équipement culturel et patrimonial

<b>USAGES PARTICULIERS</b>	
<b>Spécifiquement autorisés</b>	
Industrie du textile de la sous-classe d'usage I2 - Industrie à faible contrainte	
Résidence de tourisme	
<b>Spécifiquement exclus</b>	

<b>IMPLANTATION ET DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL</b>			
Implantation	Norme générale	Normes particulières	
Marge de recul avant minimale	0 m		
Marge de recul latérale minimale	2 m	Bâtiments jumelés	3 m
		Bâtiments des sous-classes H8 ou	3,5 m
Marge de recul latérale combinée minimale	5 m	Bâtiments jumelés	Aucune
		Bâtiments des sous-classes H8 ou	8,5 m
Marge de recul arrière minimale	6 m		

**ANNEXE J - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS**

<b>En vigueur le 21 juillet 2017</b>	<b>ZONE 348-M</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Dimensions</b>	<b>Norme générale</b>	<b>Normes particulières</b>	
Hauteur minimale	2 étages		
Hauteur maximale	3 étages		
Typologie permise	Bâtiments isolés et jumelés		
Pourcentage d'occupation du sol minimal	30%		

<b>AFFICHAGE</b>			
Type de milieu	2 - Centre-ville et patrimoine		

<b>AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES</b>			
Type d'entreposage extérieur permis	Aucun		
Matériaux de revêtement extérieur	Matériaux de revêtement extérieur spécifiques selon l'article 76.		
Stationnement extérieur	Interdit devant la façade principale d'un bâtiment		

<b>RÈGLEMENT NUMÉRO 2017-316 SUR LE ZONAGE DE LA VILLE DE PRINCEVILLE</b>	<b>ZONE 348-M</b>
---	-------------------

**ANNEXE J - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS**

En vigueur le 21 juillet 2017	<b>ZONE 352-la</b>
-------------------------------	--------------------

USAGES AUTORISÉS	
<b>CLASSE D'USAGES / C - COMMERCE DE CONSOMMATION ET DE SERVICES</b>	
C5	Générateur d'entrepotage
C10	Commerce de vente ou de location de véhicules
C11	Commerce relié à l'entretien et à la réparation de véhicules
<b>CLASSE D'USAGES / I - INDUSTRIELLE</b>	
I2	Industrie à faible contrainte

USAGES PARTICULIERS	
<b>Spécifiquement autorisés</b>	
<b>Spécifiquement exclus</b>	

IMPLANTATION ET DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL			
Implantation	Norme générale	Normes particulières	
Marge de recul avant minimale	12 m		
Marge de recul latérale minimale	2 m	Bâtiments jumelés ou en rangée	3 m
Marge de recul latérale combinée minimale	4 m	Bâtiments jumelés ou en rangée	aucune
Marge de recul arrière minimale	2 m		
Dimensions	Norme générale	Normes particulières	
Hauteur minimale	1 étage		
Hauteur maximale	3 étages		
Typologie permise	Bâtiments en isolés, jumelés ou en rangée		

AFFICHAGE	
Type de milieu	4 - Commercial et industriel

AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	
Type d'entrepotage extérieur permis	Types A, B, C et D

<b>RÈGLEMENT NUMÉRO 2017-316 SUR LE ZONAGE DE LA VILLE DE PRINCEVILLE</b>	<b>ZONE 352-la</b>
---	--------------------



**ANNEXE J - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS**

En vigueur le 21 juillet 2017	<b>ZONE 354-Hm</b>
-------------------------------	--------------------

<b>USAGES AUTORISÉS</b>
<b>CLASSE D'USAGES / H - HABITATION</b>
H12 Maison mobile et unimodulaire

<b>USAGES PARTICULIERS</b>
<b>Spécifiquement autorisés</b>
<b>Spécifiquement exclus</b>

<b>IMPLANTATION ET DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL</b>			
<b>Implantation</b>	<b>Norme générale</b>	<b>Normes particulières</b>	
Marge de recul avant minimale	6 m		
Marge de recul latérale minimale	1,5 m		
Marge de recul latérale combinée minimale	5 m		
Marge de recul arrière minimale	4 m		
<b>Dimensions</b>	<b>Norme générale</b>	<b>Normes particulières</b>	
Hauteur minimale			
Hauteur maximale	1 étages		
Typologie permise	Bâtiments isolés		

<b>AFFICHAGE</b>	
<b>Type de milieu</b>	1 - Résidentiel

<b>AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES</b>	
<b>Type d'entreposage extérieur permis</b>	Aucun

<b>RÈGLEMENT NUMÉRO 2017-316 SUR LE ZONAGE DE LA VILLE DE PRINCEVILLE</b>	<b>ZONE 354-Hm</b>
---	--------------------

**ANNEXE J - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS**

En vigueur le 21 juillet 2017	<b>ZONE 356-P</b>
-------------------------------	-------------------

<b>USAGES AUTORISÉS</b>	
<b>CLASSE D'USAGES / P - PUBLIQUE</b>	
P4	Équipement religieux

<b>USAGES PARTICULIERS</b>	
<b>Spécifiquement autorisés</b>	
Un cimetière	
<b>Spécifiquement exclus</b>	

<b>IMPLANTATION ET DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL</b>			
<b>Implantation</b>	<b>Norme générale</b>	<b>Normes particulières</b>	
Marge de recul avant minimale	7,5 m		
Marge de recul latérale minimale	1,5 m		
Marge de recul latérale combinée minimale	5 m		
Marge de recul arrière minimale	2 m		
<b>Dimensions</b>	<b>Norme générale</b>	<b>Normes particulières</b>	
Hauteur minimale	1 étage		
Hauteur maximale	1,5 étage		
Typologie permise	Bâtiments isolés		

<b>AFFICHAGE</b>	
Type de milieu	3 - Mixte, public ou récréatif

<b>AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES</b>	
Type d'entreposage extérieur permis	Aucun
PIIA	

<b>RÈGLEMENT NUMÉRO 2017-316 SUR LE ZONAGE DE LA VILLE DE PRINCEVILLE</b>	<b>ZONE 356-P</b>
---	-------------------

**ANNEXE J - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS**

<b>En vigueur le 21 juillet 2017</b>	<b>ZONE 358-la</b>
--------------------------------------	--------------------

<b>USAGES AUTORISÉS</b>	
<b>CLASSE D'USAGES / C - COMMERCE DE CONSOMMATION ET DE SERVICES</b>	
C1	Service administratif
C5	Générateur d'entreposage
<b>CLASSE D'USAGES / I - INDUSTRIELLE</b>	
I1	Industrie artisanale
I2	Industrie à faible contrainte

<b>USAGES PARTICULIERS</b>	
<b>Spécifiquement autorisés</b>	
<b>Spécifiquement exclus</b>	

<b>IMPLANTATION ET DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL</b>			
<b>Implantation</b>	<b>Norme générale</b>	<b>Normes particulières</b>	
Marge de recul avant minimale	7,5 m		
Marge de recul latérale minimale	2 m	Bâtiments jumelés ou en rangée	3 m
Marge de recul latérale combinée minimale	4 m	Bâtiments jumelés ou en rangée	Aucune
Marge de recul arrière minimale	2 m		
<b>Dimensions</b>	<b>Norme générale</b>	<b>Normes particulières</b>	
Hauteur minimale	1 étage		
Hauteur maximale	3 étages		
Typologie permise	Bâtiments isolés, jumelés ou en rangée		

<b>AFFICHAGE</b>	
<b>Type de milieu</b>	4 - Commercial et industriel

<b>AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES</b>	
<b>Type d'entreposage extérieur permis</b>	Types A, B, C et D

<b>RÈGLEMENT NUMÉRO 2017-316 SUR LE ZONAGE DE LA VILLE DE PRINCEVILLE</b>	<b>ZONE 358-la</b>
---	--------------------

**ANNEXE J - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS**

En vigueur le 21 juillet 2017	<b>ZONE 360-la</b>
-------------------------------	--------------------

USAGES AUTORISÉS	
<b>CLASSE D'USAGES / C - COMMERCE DE CONSOMMATION ET DE SERVICES</b>	
C5	Générateur d'entrepôt
<b>CLASSE D'USAGES / I - INDUSTRIELLE</b>	
I2	Industrie à faible contrainte

USAGES PARTICULIERS	
<b>Spécifiquement autorisés</b>	
<b>Spécifiquement exclus</b>	

IMPLANTATION ET DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL			
<b>Implantation</b>	<b>Norme générale</b>	<b>Normes particulières</b>	
Marge de recul avant minimale	10 m		
Marge de recul latérale minimale	2 m	Bâtiments jumelés ou en rangée	3 m
Marge de recul latérale combinée minimale	4 m	Bâtiments jumelés ou en rangée	Aucune
Marge de recul arrière minimale	10 m		
<b>Dimensions</b>	<b>Norme générale</b>	<b>Normes particulières</b>	
Hauteur minimale	1 étage		
Hauteur maximale	3 étages		
Typologie permise	Bâtiments isolés, jumelés et en rangée		

AFFICHAGE	
<b>Type de milieu</b>	4 - Commercial et industriel



**ANNEXE J - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS**

<b>En vigueur le 21 juillet 2017</b>	<b>ZONE 360-la</b>
--------------------------------------	--------------------

<b>AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES</b>	
Type d'entreposage extérieur permis	Types A, B, C et D

<b>RÈGLEMENT NUMÉRO 2017-316 SUR LE ZONAGE DE LA VILLE DE PRINCEVILLE</b>	<b>ZONE 360-la</b>
---	--------------------

**ANNEXE J - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS**

En vigueur le 21 juillet 2017	<b>ZONE 362-Ib</b>
-------------------------------	--------------------

USAGES AUTORISÉS	
<b>CLASSE D'USAGES / C - COMMERCE DE CONSOMMATION ET DE SERVICES</b>	
C5	Générateur d'entreposage
<b>CLASSE D'USAGES / I - INDUSTRIELLE</b>	
I2	Industrie à faible contrainte
I3	Industrie à contrainte majeure

USAGES PARTICULIERS	
<b>Spécifiquement autorisés</b>	
<b>Spécifiquement exclus</b>	

IMPLANTATION ET DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL			
Implantation	Norme générale	Normes particulières	
Marge de recul avant minimale	7,5 m		
Marge de recul latérale minimale	2 m	Bâtiments jumelés ou en rangée	3 m
Marge de recul latérale combinée minimale	4 m	Bâtiments jumelés ou en rangée	Aucune
Marge de recul arrière minimale	2 m		
Dimensions	Norme générale	Normes particulières	
Hauteur minimale	1 étage		
Hauteur maximale	3 étages		
Typologie permise	Bâtiments isolés, jumelés ou en rangée		

AFFICHAGE	
Type de milieu	4 - Commercial et industriel

AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	
Type d'entreposage extérieur permis	Types A, B, C, D et G

<b>RÈGLEMENT NUMÉRO 2017-316 SUR LE ZONAGE DE LA VILLE DE PRINCEVILLE</b>	<b>ZONE 362-Ib</b>
---	--------------------

**ANNEXE J - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS**

En vigueur le 21 juillet 2017	<b>ZONE 364-Ha</b>
-------------------------------	--------------------

USAGES AUTORISÉS	
<b>CLASSE D'USAGES / H - HABITATION</b>	
H1	Habitation unifamiliale isolée
H2	Habitation unifamiliale jumelée
H3	Habitation bifamiliale isolée
H4	Habitation trifamiliale isolée

USAGES PARTICULIERS	
<b>Spécifiquement autorisés</b>	
<b>Spécifiquement exclus</b>	

IMPLANTATION ET DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL			
<b>Implantation</b>	<b>Norme générale</b>	<b>Normes particulières</b>	
Marge de recul avant minimale	7,5 m		
Marge de recul latérale minimale	1,5 m	Bâtiments jumelés	3 m
Marge de recul latérale combinée minimale	5 m	Bâtiments jumelés	Aucune
Marge de recul arrière minimale	6 m		
<b>Dimensions</b>	<b>Norme générale</b>	<b>Normes particulières</b>	
Hauteur minimale	1 étage		
Hauteur maximale	2,5 étages		
Typologie permise	Bâtiments isolés et jumelés		

AFFICHAGE	
Type de milieu	1 - Résidentiel

AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	
Type d'entreposage extérieur permis	Aucun
PIA	

<b>RÈGLEMENT NUMÉRO 2017-316 SUR LE ZONAGE DE LA VILLE DE PRINCEVILLE</b>	<b>ZONE 364-Ha</b>
---	--------------------

**ANNEXE J - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS**

En vigueur le 21 juillet 2017	<b>ZONE 366-Ib</b>
-------------------------------	--------------------

USAGES AUTORISÉS	
<b>CLASSE D'USAGES / C - COMMERCE DE CONSOMMATION ET DE SERVICES</b>	
C5	Générateur d'entreposage
<b>CLASSE D'USAGES / I - INDUSTRIELLE</b>	
I2	Industrie à faible contrainte
I3	Industrie à contrainte majeure

USAGES PARTICULIERS	
<b>Spécifiquement autorisés</b>	
<b>Spécifiquement exclus</b>	

IMPLANTATION ET DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL			
Implantation	Norme générale	Normes particulières	
Marge de recul avant minimale	7,5 m		
Marge de recul latérale minimale	2 m	Bâtiments jumelés ou en rangée	3 m
Marge de recul latérale combinée minimale	4 m	Bâtiments jumelés ou en rangée	Aucune
Marge de recul arrière minimale	4 m		
Dimensions	Norme générale	Normes particulières	
Hauteur minimale	1 étage		
Hauteur maximale	2 étages		
Typologie permise	Bâtiments isolés, jumelés et en rangée		

AFFICHAGE	
Type de milieu	4 - Commercial et industriel

AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	
Type d'entreposage extérieur permis	Types A, B, C et D

<b>RÈGLEMENT NUMÉRO 2017-316 SUR LE ZONAGE DE LA VILLE DE PRINCEVILLE</b>	<b>ZONE 366-Ib</b>
---	--------------------



**ANNEXE J - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS**

En vigueur le 21 juillet 2017	<b>ZONE 368-Ha</b>
-------------------------------	--------------------

USAGES AUTORISÉS	
CLASSE D'USAGES / H - HABITATION	
H1	Habitation unifamiliale isolée
H3	Habitation bifamiliale isolée
H8	Habitation multifamiliale isolée, jumelée ou en rangée de 4 à 8 logements
H9	Habitation multifamiliale isolée, jumelée ou en rangée de 9 logements et plus

USAGES PARTICULIERS	
Spécifiquement autorisés	
Spécifiquement exclus	

IMPLANTATION ET DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL			
Implantation		Norme générale	Normes particulières
Marge de recul avant minimale	4 m		
Marge de recul latérale minimale	1,5 m		
Marge de recul latérale combinée minimale	5 m		
Marge de recul arrière minimale	4 m		
Dimensions		Norme générale	Normes particulières
Hauteur minimale	1 étage		
Hauteur maximale	3 étages		
Typologie permise	Bâtiments isolés		

AFFICHAGE	
Type de milieu	1 - Résidentiel

AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	
Type d'entreposage extérieur permis	Aucun

RÈGLEMENT NUMÉRO 2017-316 SUR LE ZONAGE DE LA VILLE DE PRINCEVILLE	<b>ZONE 368-Ha</b>
--	--------------------

**ANNEXE J - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS**

En vigueur le 21 juillet 2017	<b>ZONE 370-P</b>
-------------------------------	-------------------

USAGES AUTORISÉS	
CLASSE D'USAGES / P - PUBLIQUE	
P1	Service de la santé sans hébergement
P3	Service éducationnel
P4	Équipement religieux
P5	Équipement culturel et patrimonial
CLASSE D'USAGES / C - COMMERCE DE CONSOMMATION ET DE SERVICES	
C1	Service administratif
CLASSE D'USAGES / R - RÉCRÉATIF D'EXTÉRIEUR	
R1	Activités récréatives extérieures à faible impact

USAGES PARTICULIERS	
Spécifiquement autorisés	
Équipements sportifs intérieurs et salles de spectacle et de réception de la sous-classe d'usages "C7 - Loisirs et divertissement"	
Spécifiquement exclus	

IMPLANTATION ET DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL					
Implantation		Norme générale		Normes particulières	
Marge de recul avant minimale		4 m			
Marge de recul latérale minimale		4 m			
Marge de recul latérale combinée minimale		8 m		Bâtiments jumelés	Aucune
Marge de recul arrière minimale		6 m			
Dimensions		Norme générale		Normes particulières	
Hauteur minimale		1 étage			
Hauteur maximale		3 étages			
Typologie permise		Bâtiments isolés et jumelés			

AFFICHAGE	
Type de milieu	3 - Mixte, public ou récréatif



**ANNEXE J - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS**

<b>En vigueur le 21 juillet 2017</b>	<b>ZONE 370-P</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES</b>	
Type d'entreposage extérieur permis	Aucun
Matériaux de revêtement extérieur	Matériaux de revêtement extérieur spécifiques selon l'article 76.
PIIA	

<b>RÈGLEMENT NUMÉRO 2017-316 SUR LE ZONAGE DE LA VILLE DE PRINCEVILLE</b>	<b>ZONE 370-P</b>
---	-------------------

**ANNEXE J - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS**

En vigueur le 21 juillet 2017	<b>ZONE 372-Ib</b>
-------------------------------	--------------------

USAGES AUTORISÉS	
CLASSE D'USAGES / C - COMMERCE DE CONSOMMATION ET DE SERVICES	
C5	Générateur d'entrepôt
CLASSE D'USAGES / I - INDUSTRIELLE	
I2	Industrie à faible contrainte
I3	Industrie à contrainte majeure

USAGES PARTICULIERS	
Spécifiquement autorisés	
Dépôt de matériaux secs et centre de transbordement	
Spécifiquement exclus	

IMPLANTATION ET DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL			
Implantation	Norme générale	Normes particulières	
Marge de recul avant minimale	7,5 m		
Marge de recul latérale minimale	2 m	Bâtiments jumelés	3 m
Marge de recul latérale combinée minimale	4 m	Bâtiments jumelés	Aucune
Marge de recul arrière minimale	2 m		
Dimensions	Norme générale	Normes particulières	
Hauteur minimale	1 étage		
Hauteur maximale	3 étages		
Typologie permise	Bâtiments en isolés, jumelés ou en rangée		

AFFICHAGE	
Type de milieu	4 - Commercial et industriel

AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	
Type d'entrepôt extérieur permis	Types A, B, C et D

<b>RÈGLEMENT NUMÉRO 2017-316 SUR LE ZONAGE DE LA VILLE DE PRINCEVILLE</b>	<b>ZONE 372-Ib</b>
---	--------------------