


Frêne blanc

Frêne d'Amérique; Frêne franc

White Ash



Feuilles :

composées de 5 à 9 folioles ovales, pédonculées et glabres; feuillaison tardive

Été : vert foncé au dessous grisâtre

Automne : jaunes à violacées



Écorce




Flours :

grappes discrètes et sans intérêt

Couleur : verdâtres

Saison : printemps



Fruits :

samars persistant une partie de l'hiver

Saison : automne

Fructification : abondante



Espacement requis :

11 m



Famille : Oléacées

Forme : grand arbre

Zone de rusticité : 3 b

Croissance : rapide

Exposition : soleil

Hauteur : 20 m

Largeur : 12 m

Valeur ornementale : élevée

Aspect : port élancé, ovoïde, puis arrondi et ouvert avec l'âge ; gracieux à l'état juvénile

Disponibilité : bonne

Usages : isolé, alignement, massif et naturalisation ; approprié dans les grands espaces

Sol :

Humidité : moyenne

Texture : loameuse

pH : acide, neutre ou alcalin

Compactage : tolérance moyenne

Sel de déglacage : tolérance

Sol : sols humides et drainés

Enracinement : enracinement profond ; plantation facile

Taille : taille de formation à faire avec modération à la fin de l'hiver

Maladies : peu de problèmes pathologiques : insolation et gélivures

Insectes : légère sensibilité : kermès et perceurs

Remarques :

rustique, indigène du Québec, adapté aux conditions urbaines ; espèce plus ornementale que le frêne rouge

Variétés horticoles :

page suivante

