

**ANNEXE J - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS**

En vigueur le 21 juillet 2017	<b>ZONE 600-Ib</b>
-------------------------------	--------------------

<b>USAGES AUTORISÉS</b>	
<b>CLASSE D'USAGES / C - COMMERCE DE CONSOMMATION ET DE SERVICES</b>	
C5	Générateur d'entreposage
C12	Établissement érotique
<b>CLASSE D'USAGES / I - INDUSTRIELLE</b>	
I2	Industrie à faible contrainte
I3	Industrie à contrainte majeure

<b>USAGES PARTICULIERS</b>	
<b>Spécifiquement autorisés</b>	
Établissement d'enseignement professionnel de la sous-classe P3 - Service éducationnel	
Lave-auto	
<b>Spécifiquement exclus</b>	

<b>IMPLANTATION ET DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL</b>			
<b>Implantation</b>	<b>Norme générale</b>	<b>Normes particulières</b>	
Marge de recul avant minimale	7,5 m		
Marge de recul latérale minimale	2 m	Bâtiments jumelés et en rangée	3 m
Marge de recul latérale combinée minimale	4 m	Bâtiments jumelés et en rangée	Aucune
Marge de recul arrière minimale	2 m		
<b>Dimensions</b>	<b>Norme générale</b>	<b>Normes particulières</b>	
Hauteur minimale	1 étage		
Hauteur maximale	3 étages		
Typologie permise	Bâtiments en isolés, jumelés ou en rangée		

<b>AFFICHAGE</b>	
Type de milieu	4 - Commercial et industriel

<b>AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES</b>	
Type d'entreposage extérieur permis	Types A, B, C et D

<b>RÈGLEMENT NUMÉRO 2017-316 SUR LE ZONAGE DE LA VILLE DE PRINCEVILLE</b>	<b>ZONE 600-Ib</b>
---	--------------------

**ANNEXE J - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS**

En vigueur le 21 juillet 2017	<b>ZONE 602-Ib</b>
-------------------------------	--------------------

<b>USAGES AUTORISÉS</b>	
<b>CLASSE D'USAGES / C - COMMERCE DE CONSOMMATION ET DE SERVICES</b>	
C5	Générateur d'entreposage
<b>CLASSE D'USAGES / I - INDUSTRIELLE</b>	
I2	Industrie à faible contrainte
I3	Industrie à contrainte majeure

<b>USAGES PARTICULIERS</b>	
<b>Spécifiquement autorisés</b>	
<b>Spécifiquement exclus</b>	

<b>IMPLANTATION ET DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL</b>			
<b>Implantation</b>		<b>Norme générale</b>	<b>Normes particulières</b>
Marge de recul avant minimale	7,5 m		
Marge de recul latérale minimale	2 m	Bâtiments jumelés	4 m
Marge de recul latérale combinée minimale	4 m	Bâtiments jumelés	Aucune
Marge de recul arrière minimale	2 m		
<b>Dimensions</b>		<b>Norme générale</b>	<b>Normes particulières</b>
Hauteur minimale	1 étage		
Hauteur maximale	3 étages		
Typologie permise	Bâtiments en isolés ou jumelés		

<b>AFFICHAGE</b>	
Type de milieu	4 - Commercial et industriel

<b>AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES</b>	
Type d'entreposage extérieur permis	Types A, B, C, D et F

**ANNEXE J - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS**

<b>En vigueur le 21 juillet 2017</b>	<b>ZONE 604-C</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>USAGES AUTORISÉS</b>	
<b>CLASSE D'USAGES / C - COMMERCE DE CONSOMMATION ET DE SERVICES</b>	
C1	Service administratif
C2	Vente au détail et services
C3	Restaurant et traiteur
C5	Générateur d'entreposage
C6	Hébergement touristique
C7	Loisirs et divertissement
C8	Poste d'essence
C9	Commerce de vente ou de location de véhicules
C10	Commerce relié à l'entretien et la réparation de véhicules
C11	Commerce relié à la vente, la location, l'entretien ou la réparation de véhicules et d'équipement lourds
<b>CLASSE D'USAGES / I - INDUSTRIELLE</b>	
I1	Entreprise artisanale
<b>CLASSE D'USAGES / P - PUBLIQUE</b>	
P1	Service de la santé sans hébergement
P5	Équipement culturel et patrimonial
P6	Équipement de sécurité publique

<b>IMPLANTATION ET DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL</b>			
<b>Implantation</b>	<b>Norme générale</b>	<b>Normes particulières</b>	
Marge de recul avant minimale	7,5 m		
Marge de recul latérale minimale	2 m	Bâtiments jumelés	4 m
Marge de recul latérale combinée minimale	6 m	Bâtiments jumelés	Aucune
Marge de recul arrière minimale	7,5 m		
<b>Dimensions</b>	<b>Norme générale</b>	<b>Normes particulières</b>	
Hauteur minimale	1 étage		
Hauteur maximale	3 étages		
Typologie permise	Bâtiments isolés et jumelés		

<b>AFFICHAGE</b>	
<b>Type de milieu</b>	4 - Commercial et industriel

**AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES**



**ANNEXE J - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS**

<b>En vigueur le 21 juillet 2017</b>	<b>ZONE 604-C</b>
--------------------------------------	-------------------

Type d'entreposage extérieur permis	Types A et E
-------------------------------------	--------------

<b>RÈGLEMENT NUMÉRO 2017-316 SUR LE ZONAGE DE LA VILLE DE PRINCEVILLE</b>	<b>ZONE 604-C</b>
---	-------------------

**ANNEXE J - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS**

En vigueur le 21 juillet 2017	<b>ZONE 606-Ha</b>
-------------------------------	--------------------

<b>USAGES AUTORISÉS</b>	
<b>CLASSE D'USAGES / H - HABITATION</b>	
H1	Habitation unifamiliale isolée

<b>USAGES PARTICULIERS</b>	
<b>Spécifiquement autorisés</b>	
<b>Spécifiquement exclus</b>	

<b>IMPLANTATION ET DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL</b>			
<b>Implantation</b>		<b>Norme générale</b>	<b>Normes particulières</b>
Marge de recul avant minimale		7,5 m	
Marge de recul latérale minimale		1,5 m	
Marge de recul latérale combinée minimale		5 m	
Marge de recul arrière minimale		6 m	
<b>Dimensions</b>		<b>Norme générale</b>	<b>Normes particulières</b>
Hauteur minimale		1 étage	
Hauteur maximale		2 étages	
Typologie permise		Bâtiments isolés	

<b>AFFICHAGE</b>	
Type de milieu	1 - Résidentiel

<b>AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES</b>	
Type d'entreposage extérieur permis	Aucun

<b>RÈGLEMENT NUMÉRO 2017-316 SUR LE ZONAGE DE LA VILLE DE PRINCEVILLE</b>	<b>ZONE 606-Ha</b>
---	--------------------

**ANNEXE J - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS**

<b>En vigueur le 21 juillet 2017</b>	<b>ZONE 608-M</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>USAGES AUTORISÉS</b>	
<b>CLASSE D'USAGES / C - COMMERCE DE CONSOMMATION ET DE SERVICES</b>	
C1	Service administratif
C2	Vente au détail et services
C3	Restaurant et traiteur
C6	Hébergement touristique
C7	Loisirs et divertissement
C8	Poste d'essence
C9	Commerce de vente ou de location de véhicules
C10	Commerce relié à l'entretien et la réparation de véhicules
<b>CLASSE D'USAGES / I - INDUSTRIELLE</b>	
I2	Industrie à faible contrainte
<b>CLASSE D'USAGES / P - PUBLIQUE</b>	
P1	Services de la santé sans hébergement

<b>USAGES PARTICULIERS</b>	
<b>Spécifiquement autorisés</b>	
Vente en gros de médicaments, produits chimiques et produits connexes - Sous-paragraphe a) du 1er paragraphe de la sous-classe d'usages "C5 - Générateur d'entreposage"	
<b>Spécifiquement exclus</b>	

<b>IMPLANTATION ET DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL</b>			
<b>Implantation</b>	<b>Norme générale</b>	<b>Normes particulières</b>	
Marge de recul avant minimale	10 m		
Marge de recul latérale minimale	2 m	Bâtiments jumelés	Article ____
Marge de recul latérale combinée minimale	6 m	Bâtiments jumelés	Article ____
Marge de recul arrière minimale	7,5 m		
<b>Dimensions</b>	<b>Norme générale</b>	<b>Normes particulières</b>	
Hauteur minimale	1 étage		
Hauteur maximale	3 étages		
Typologie permise	Bâtiments isolés et jumelés		

<b>AFFICHAGE</b>	
<b>Type de milieu</b>	4 - Commercial et industriel



**ANNEXE J - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS**

<b>En vigueur le 21 juillet 2017</b>	<b>ZONE 608-M</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES</b>	
Type d'entreposage extérieur permis	Type E
<b>RÈGLEMENT NUMÉRO 2017-316 SUR LE ZONAGE DE LA VILLE DE PRINCEVILLE</b>	
<b>ZONE 608-M</b>	

**ANNEXE J - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS**

En vigueur le 21 juillet 2017	<b>ZONE 609-Hb</b>
-------------------------------	--------------------

<b>USAGES AUTORISÉS</b>	
<b>CLASSE D'USAGES / H - HABITATION</b>	
H4	Habitation trifamiliale isolée
H8	Habitation multifamiliale isolée, jumelée ou en rangée de 4 à 8 logements

<b>USAGES PARTICULIERS</b>	
<b>Spécifiquement autorisés</b>	
<b>Spécifiquement exclus</b>	

<b>IMPLANTATION ET DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL</b>			
<b>Implantation</b>		<b>Norme générale</b>	<b>Normes particulières</b>
Marge de recul avant minimale		7,5 m	
Marge de recul latérale minimale		2 m	
Marge de recul latérale combinée minimale		6 m	
Marge de recul arrière minimale		7,5 m	
<b>Dimensions</b>		<b>Norme générale</b>	<b>Normes particulières</b>
Hauteur minimale		1 étage	
Hauteur maximale		3 étages	
Typologie permise		Bâtiments isolés	

<b>AFFICHAGE</b>	
Type de milieu	1 - Résidentiel

<b>AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES</b>	
Type d'entreposage extérieur permis	Aucun

<b>RÈGLEMENT NUMÉRO 2017-316 SUR LE ZONAGE DE LA VILLE DE PRINCEVILLE</b>	<b>ZONE 609-Hb</b>
---	--------------------



**ANNEXE J - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS**

En vigueur le 21 juillet 2017	<b>ZONE 610-Hb</b>
-------------------------------	--------------------

<b>USAGES AUTORISÉS</b>
<b>CLASSE D'USAGES / H - HABITATION</b>
H8 Habitation multifamiliale isolée, jumelée ou en rangée de 4 à 8 logements

<b>USAGES PARTICULIERS</b>
<b>Spécifiquement autorisés</b>
<b>Spécifiquement exclus</b>
L'habitation multifamiliale en rangée

<b>IMPLANTATION ET DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL</b>			
<b>Implantation</b>	<b>Norme générale</b>	<b>Normes particulières</b>	
Marge de recul avant minimale	7,5 m		
Marge de recul latérale minimale	2 m	Bâtiments jumelés	4 m
Marge de recul latérale combinée minimale	6 m	Bâtiments jumelés	Aucune
Marge de recul arrière minimale	7,5 m		
<b>Dimensions</b>	<b>Norme générale</b>	<b>Normes particulières</b>	
Hauteur minimale	2 étages		
Hauteur maximale	3 étages		
Typologie permise	Bâtiments isolés et jumelés		

<b>AFFICHAGE</b>	
Type de milieu	1 - Résidentiel

<b>AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES</b>	
Type d'entreposage extérieur permis	Aucun

<b>RÈGLEMENT NUMÉRO 2017-316 SUR LE ZONAGE DE LA VILLE DE PRINCEVILLE</b>	<b>ZONE 610-Hb</b>
---	--------------------

**ANNEXE J - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS**

En vigueur le 21 juillet 2017	<b>ZONE 611-Ha</b>
-------------------------------	--------------------

<b>USAGES AUTORISÉS</b>
<b>CLASSE D'USAGES / H - HABITATION</b>
H2 Habitation unifamiliale jumelée

<b>USAGES PARTICULIERS</b>
<b>Spécifiquement autorisés</b>
<b>Spécifiquement exclus</b>

<b>IMPLANTATION ET DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL</b>			
<b>Implantation</b>	<b>Norme générale</b>	<b>Normes particulières</b>	
Marge de recul avant minimale	7,5 m		
Marge de recul latérale minimale	1,5 m	Bâtiments jumelés	3 m
Marge de recul latérale combinée minimale	5 m	Bâtiments jumelés	Aucune
Marge de recul arrière minimale	6 m		
<b>Dimensions</b>	<b>Norme générale</b>	<b>Normes particulières</b>	
Hauteur minimale	1 étage		
Hauteur maximale	2 étages		
Typologie permise	Bâtiments isolés		

<b>AFFICHAGE</b>	
<b>Type de milieu</b>	1 - Résidentiel

<b>AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES</b>	
<b>Type d'entreposage extérieur permis</b>	Aucun

<b>RÈGLEMENT NUMÉRO 2017-316 SUR LE ZONAGE DE LA VILLE DE PRINCEVILLE</b>	<b>ZONE 611-Ha</b>
---	--------------------

**ANNEXE J - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS**

En vigueur le 21 juillet 2017	<b>ZONE 612-Ha</b>
-------------------------------	--------------------

<b>USAGES AUTORISÉS</b>	
<b>CLASSE D'USAGES / H - HABITATION</b>	
H1	Habitation unifamiliale isolée
H2	Habitation unifamiliale jumelée

<b>USAGES PARTICULIERS</b>	
<b>Spécifiquement autorisés</b>	
<b>Spécifiquement exclus</b>	

<b>IMPLANTATION ET DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL</b>					
<b>Implantation</b>		<b>Norme générale</b>		<b>Normes particulières</b>	
Marge de recul avant minimale	7,5 m				
Marge de recul latérale minimale	1,5 m	Bâtiments jumelés	3 m		
Marge de recul latérale combinée minimale	5 m	Bâtiments jumelés	Aucune		
Marge de recul arrière minimale	6 m				
<b>Dimensions</b>		<b>Norme générale</b>		<b>Normes particulières</b>	
Hauteur minimale	1 étage				
Hauteur maximale	2 étages				
Typologie permise	Bâtiments isolés et jumelés				

<b>AFFICHAGE</b>	
Type de milieu	1 - Résidentiel

<b>AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES</b>	
Type d'entreposage extérieur permis	Aucun

<b>RÈGLEMENT NUMÉRO 2017-316 SUR LE ZONAGE DE LA VILLE DE PRINCEVILLE</b>	<b>ZONE 612-Ha</b>
---	--------------------

**ANNEXE J - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS**

En vigueur le 21 juillet 2017	<b>ZONE 613-Ra</b>
-------------------------------	--------------------

<b>USAGES AUTORISÉS</b>
<b>CLASSE D'USAGES / P - PUBLIQUE</b>
P3 Service éducationnel

<b>USAGES PARTICULIERS</b>
<b>Spécifiquement autorisés</b>
<b>Spécifiquement exclus</b>

<b>IMPLANTATION ET DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL</b>			
<b>Implantation</b>	<b>Norme générale</b>	<b>Normes particulières</b>	
Marge de recul avant minimale	7,5 m		
Marge de recul latérale minimale	1,5 m		
Marge de recul latérale combinée minimale	5 m		
Marge de recul arrière minimale	6 m		
<b>Dimensions</b>	<b>Norme générale</b>	<b>Normes particulières</b>	
Hauteur minimale			
Hauteur maximale	2 étages		
Typologie permise	Bâtiments isolés		

<b>AFFICHAGE</b>	
<b>Type de milieu</b>	3 - Mixte, public ou récréatif

<b>AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES</b>	
<b>Type d'entreposage extérieur permis</b>	Aucun

<b>RÈGLEMENT NUMÉRO 2017-316 SUR LE ZONAGE DE LA VILLE DE PRINCEVILLE</b>	<b>ZONE 613-Ra</b>
---	--------------------

**ANNEXE J - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS**

En vigueur le 21 juillet 2017	<b>ZONE 614-Ha</b>
-------------------------------	--------------------

<b>USAGES AUTORISÉS</b>
<b>CLASSE D'USAGES /H - HABITATION</b>
H1 Habitation unifamiliale isolée

<b>USAGES PARTICULIERS</b>
<b>Spécifiquement autorisés</b>
<b>Spécifiquement exclus</b>

<b>IMPLANTATION ET DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL</b>			
<b>Implantation</b>	<b>Norme générale</b>	<b>Normes particulières</b>	
Marge de recul avant minimale	7,5 m		
Marge de recul latérale minimale	1,5 m		
Marge de recul latérale combinée minimale	5 m		
Marge de recul arrière minimale	6 m		
<b>Dimensions</b>	<b>Norme générale</b>	<b>Normes particulières</b>	
Hauteur minimale	1 étage		
Hauteur maximale	2 étages		
Typologie permise	Bâtiments isolés et jumelés		

<b>AFFICHAGE</b>	
<b>Type de milieu</b>	1 - Résidentiel

<b>AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES</b>	
<b>Type d'entreposage extérieur permis</b>	Aucun

<b>RÈGLEMENT NUMÉRO 2017-316 SUR LE ZONAGE DE LA VILLE DE PRINCEVILLE</b>	<b>ZONE 614-Ha</b>
---	--------------------

**ANNEXE J - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS**

En vigueur le 21 juillet 2017	<b>ZONE 615-Ha</b>
-------------------------------	--------------------

<b>USAGES AUTORISÉS</b>	
<b>CLASSE D'USAGES /H - HABITATION</b>	
H1	Habitation unifamiliale isolée

<b>USAGES PARTICULIERS</b>	
<b>Spécifiquement autorisés</b>	
<b>Spécifiquement exclus</b>	

<b>IMPLANTATION ET DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL</b>			
<b>Implantation</b>	<b>Norme générale</b>	<b>Normes particulières</b>	
Marge de recul avant minimale	7,5 m		
Marge de recul latérale minimale	1,5 m		
Marge de recul latérale combinée minimale	5 m		
Marge de recul arrière minimale	6 m		
<b>Dimensions</b>	<b>Norme générale</b>	<b>Normes particulières</b>	
Hauteur minimale	1 étage		
Hauteur maximale	2 étages		
Typologie permise	Bâtiments isolés et jumelés		

<b>AFFICHAGE</b>	
Type de milieu	1 - Résidentiel

<b>AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES</b>	
Type d'entreposage extérieur permis	Aucun

<b>RÈGLEMENT NUMÉRO 2017-316 SUR LE ZONAGE DE LA VILLE DE PRINCEVILLE</b>	<b>ZONE 615-Ha</b>
---	--------------------

**ANNEXE J - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS**

En vigueur le 21 juillet 2017	<b>ZONE 616-Ha</b>
-------------------------------	--------------------

<b>USAGES AUTORISÉS</b>
<b>CLASSE D'USAGES / H - HABITATION</b>
H1 Habitation unifamiliale isolée

<b>USAGES PARTICULIERS</b>
<b>Spécifiquement autorisés</b>
<b>Spécifiquement exclus</b>

<b>IMPLANTATION ET DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL</b>			
<b>Implantation</b>	<b>Norme générale</b>	<b>Normes particulières</b>	
Marge de recul avant minimale	7,5 m		
Marge de recul latérale minimale	1,5 m		
Marge de recul latérale combinée minimale	5 m		
Marge de recul arrière minimale	6 m		
<b>Dimensions</b>	<b>Norme générale</b>	<b>Normes particulières</b>	
Hauteur minimale	1 étage		
Hauteur maximale	2 étages		
Typologie permise	Bâtiments isolés		

<b>AFFICHAGE</b>	
Type de milieu	1 - Résidentiel

<b>AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES</b>	
Type d'entreposage extérieur permis	Aucun

<b>RÈGLEMENT NUMÉRO 2017-316 SUR LE ZONAGE DE LA VILLE DE PRINCEVILLE</b>	<b>ZONE 616-Ha</b>
---	--------------------

**ANNEXE J - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS**

<b>En vigueur le 21 juillet 2017</b>	<b>ZONE 618-Ad</b>
--------------------------------------	--------------------

<b>USAGES AUTORISÉS</b>	
<b>CLASSE D'USAGES / H - HABITATION</b>	
H1	Habitation unifamiliale isolée
<b>CLASSE D'USAGES / A - AGRICULTURE</b>	
A1	Agriculture sans élevage
A2	Agriculture avec élevage à faible charge d'odeur
A3	Agriculture avec élevage à forte charge d'odeur
<b>CLASSE D'USAGES / F - FORÊT ET CONSERVATION</b>	
F1	Activité forestière
F3	Conservation du milieu naturel

<b>USAGES PARTICULIERS</b>	
<b>Spécifiquement autorisés</b>	
Haltes et belvédères - article 239	
<b>Spécifiquement exclus</b>	

<b>IMPLANTATION ET DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL</b>			
<b>Implantation</b>	<b>Norme générale</b>	<b>Normes particulières</b>	
Marge de recul avant minimale	12 m		
Marge de recul latérale minimale	2 m		
Marge de recul latérale combinée minimale	5 m		
Marge de recul arrière minimale	9 m	A - Agriculture	2 m
		F - Forêt et conservation	2 m
<b>Dimensions</b>	<b>Norme générale</b>	<b>Normes particulières</b>	
Hauteur minimale	1 étage		
Hauteur maximale	2 étages		
Typologie permise	Bâtiment isolé		

<b>AFFICHAGE</b>	
<b>Type de milieu</b>	5 - Rural
<b>AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES</b>	
<b>Type d'entreposage extérieur permis</b>	Type A
Un usage de la classe d'usages "H - Habitation" est permis sous réserve du respect des normes prescrites à l'article 237 du <i>Règlement de zonage</i> .	





**ANNEXE J - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS**

<b>En vigueur le 21 juillet 2017</b>	<b>ZONE 618-Ad</b>
--------------------------------------	--------------------

Un usage de la sous-classe d'usages "I1 - Entreprise artisanale" est permis sous réserve du respect des normes prescrites à l'article 261 du <i>Règlement de zonage</i> .
---

<b>RÈGLEMENT NUMÉRO 2017-316 SUR LE ZONAGE DE LA VILLE DE PRINCEVILLE</b>	<b>ZONE 618-Ad</b>
---	--------------------

**ANNEXE J - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS**

En vigueur le 21 juillet 2017	<b>ZONE 622-Ha</b>
-------------------------------	--------------------

<b>USAGES AUTORISÉS</b>
<b>CLASSE D'USAGES / H - HABITATION</b>
H2 Habitation unifamiliale jumelée

<b>USAGES PARTICULIERS</b>
<b>Spécifiquement autorisés</b>
<b>Spécifiquement exclus</b>

<b>IMPLANTATION ET DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL</b>			
<b>Implantation</b>	<b>Norme générale</b>	<b>Normes particulières</b>	
Marge de recul avant minimale	7,5 m		
Marge de recul latérale minimale	3 m		
Marge de recul latérale combinée minimale	Aucune		
Marge de recul arrière minimale	6 m		
<b>Dimensions</b>	<b>Norme générale</b>	<b>Normes particulières</b>	
Hauteur minimale	1 étage		
Hauteur maximale	2 étages		
Typologie permise	Bâtiments isolés		

<b>AFFICHAGE</b>	
<b>Type de milieu</b>	1 - Résidentiel

<b>AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES</b>	
<b>Type d'entreposage extérieur permis</b>	Aucun

<b>RÈGLEMENT NUMÉRO 2017-316 SUR LE ZONAGE DE LA VILLE DE PRINCEVILLE</b>	<b>ZONE 622-Ha</b>
---	--------------------

**ANNEXE J - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS**

En vigueur le 21 juillet 2017	<b>ZONE 623-Hb</b>
-------------------------------	--------------------

USAGES AUTORISÉS	
CLASSE D'USAGES / H - HABITATION	
H8	Habitation multifamiliale isolée, jumelée ou en rangée de 4 à 8 logements

USAGES PARTICULIERS	
Spécifiquement autorisés	
Bande tampon à l'arrière des terrains de la rue Desrochers	
Spécifiquement exclus	

IMPLANTATION ET DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL			
Implantation		Norme générale	Normes particulières
Marge de recul avant minimale		7,5 m	
Marge de recul latérale minimale		2 m	
Marge de recul latérale combinée minimale		6 m	
Marge de recul arrière minimale		7,5 m	
Dimensions		Norme générale	Normes particulières
Hauteur minimale		1 étage	
Hauteur maximale		2 étages	
Typologie permise		Bâtiments isolés	

AFFICHAGE	
Type de milieu	1 - Résidentiel

AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	
Type d'entreposage extérieur permis	Aucun

<b>RÈGLEMENT NUMÉRO 2017-316 SUR LE ZONAGE DE LA VILLE DE PRINCEVILLE</b>	<b>ZONE 623-Hb</b>
---	--------------------

**ANNEXE J - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS**

En vigueur le 21 juillet 2017	<b>ZONE 624-Hb</b>
-------------------------------	--------------------

<b>USAGES AUTORISÉS</b>
<b>CLASSE D'USAGES / H - HABITATION</b>
H8 Habitation multifamiliale isolée, jumelée ou en rangée de 4 à 8 logements

<b>USAGES PARTICULIERS</b>
<b>Spécifiquement autorisés</b>
<b>Spécifiquement exclus</b>

<b>IMPLANTATION ET DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL</b>			
<b>Implantation</b>	<b>Norme générale</b>	<b>Normes particulières</b>	
Marge de recul avant minimale	7,5 m		
Marge de recul latérale minimale	2 m		
Marge de recul latérale combinée minimale	6 m		
Marge de recul arrière minimale	7,5 m		
<b>Dimensions</b>	<b>Norme générale</b>	<b>Normes particulières</b>	
Hauteur minimale	1 étage		
Hauteur maximale	2 étages		
Typologie permise	Bâtiments isolés		

<b>AFFICHAGE</b>	
<b>Type de milieu</b>	1 - Résidentiel

<b>AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES</b>	
<b>Type d'entreposage extérieur permis</b>	Aucun

<b>RÈGLEMENT NUMÉRO 2017-316 SUR LE ZONAGE DE LA VILLE DE PRINCEVILLE</b>	<b>ZONE 624-Hb</b>
---	--------------------